Koken TOOLS

TRELAWNY SURFACE PREPARATION TECHNOLOGY

SCANGRIP INNOVATION FROM DENMARK

Ober

Cattini OLEOPNEUMATICA

MEGA

paoli PIT STOP WE SPEED YOUR RACE

Rivit

Général pneumatic

www.mae-fr.com

SÉLECTION 2024



Prix indicatifs H.T. conseillés en €. Valable du 1er janvier au 31 décembre 2024

PRESSES



Pompe 2 vitesses

MP50A
3 615 €
~~4016,77 €~~

FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE

PRESSE 50 t



Vérin mobile



Approche pneumatique rapide



Treuil pour tablier



Commande au pied couplée




Jeu de 3 poinçons + bac de rangement (en option)

MPS20
Jeu de poinçons pour MP20
100 €
~~111,10 €~~

MPS30
Jeu de poinçons pour MP30A
162 €
~~179,78 €~~

MPS50
Jeu de poinçons pour MP50A
201 €
~~223,21 €~~



	MP20	MP30A	MP50A
A	1 910	1 940	2 110
B	600	600	750
C	920	910	1 350
D	125	150	230
E	260	340	380
F	150	150	150
G	1 150	1 150	1 120
H	580	610	790
Poids	130 Kg	230 Kg	350 Kg



Pompe 2 vitesses

MP30A
1 715 €
~~1 905,87 €~~

PRESSE 30 t



Vérin mobile



Approche pneumatique rapide



Commande au pied couplée

PRESSE 20 t



Pompe 2 vitesses

MP20
1 153 €
~~1 280,68 €~~



Protection de presse

MPS20M
Protection pour MP20
332 €
~~368,65 €~~

MPS30M
Protection pour MP30A
352 €
~~390,87 €~~

MPS50M
Protection pour MP50A
856 €
~~951,64 €~~

PRESSES


PRESSE OLEOPNEUMATIQUE À COMMANDE AU PIED

MEGA

PRP50 50 T

2 990 €
~~3 261 €~~

Livrée avec bac de rangement et jeu de poinçons





- **Vérin mobile**
- **100 % des commandes se font avec le pied**
- **Tablier soutenu par des vérins, il se descend et se lève manuellement**

1. Pédale de relâche
2. Approche moto pompe
3. Approche rapide hydraulique
4. Travail en pression



Protection de presse pour PRP50

A-5612 **595 €**
~~661,00 €~~

Protection de Presse pour modèle PRC

A-5613 **689 €**
~~765,55 €~~

FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE



PRB30 30 T

1 175 €
~~1 305,71 €~~

Livrée avec jeu de poinçons

PRC30 30 T

1 499 €
~~1 690,74 €~~


Livrée avec jeu de poinçons



PRESSE HYDRAULIQUE À COMMANDE MANUELLE

	PRB30	PRC30	PRP50
Capacité	30 t	30 t	50 t
A	670	670	890
B	530	530	720
C	1 850	1 850	1 920
D	132	132	195
E	488	488	490
G1 Minimum	53	17	80
G2 Maximum	740	854	465
R1 Hydraulique	150	120	120
R2 Extension	75	75	75
R Total	225	195	195
M Latéral			229
Poids	104 Kg	112 Kg	225 Kg

PRESSES D'ATELIER



PRESSES MOTORISÉES À 2 VITESSES

Toutes les presses ont un calibrage soupape, et un distributeur d'entraînement à trois positions (montée, neutre et descente). Fournies avec deux V, plaque et manomètre pour contrôler la pression de travail.


Les presses 70 t et 100 t sont équipées d'un treuil pour le levage de table. Pour la presse 150 t, on monte la table à l'aide d'une chaîne que l'on fixe au vérin.

FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE

PI70MD 70 t **9 624 €** ~~10 693,41 €~~

PI100MD 100 t **12 285 €** ~~13 649,51 €~~

PI150MD 150 t **19 567 €** ~~21 741,24 €~~



	PI70MD	PI100MD	PI150MD
Capacité	70 t	100 t	150 t
A	2 100	2 100	2 300
B	1 500	1 660	1 800
C	920	1 020	1 020
D	750	850	1 000
E	1 000	1 000	1 150
F	250	270	405
Poids	725 Kg	1000 Kg	1 700 Kg

	PI70MD	PI100MD	PI150MD
Course vérin mm	300	300	400
Capacité unité de contrôle rapide L.T.	32	38	60
Capacité unité de contrôle lent L.T.	3,5	4,5	4,5
Vitesse approche rapide mm/sec	28	28	28
Vitesse approche lente mm/sec	3	3	3


LÈVE ROUE POIDS LOURDS MEGA

Levier de support manuel pour réduire la contrainte de levage lorsque vous travaillez à une capacité maximale. Il est équipé d'une chaîne pour assurer un déplacement avec roue. Spécialement conçu pour l'enlèvement des roues jumelées et les roues de grandes tailles.

FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE

SCR700 **1 785 €** ~~1 984 €~~

Capacité	700 Kg
Écartement bras de levage	480-750
Hauteur levage mini	105
Hauteur de levage maxi	630
Poids	134 Kg





LÈVE ROUE POIDS LOURDS

Y471106 **468 €** ~~519,95 €~~

Capacité	160 Kg
Écartement bras de levage	480-750
Hauteur levage mini	105
Hauteur de levage maxi	630
Poids	28 Kg



Modèle démontable
Idéal pour le rangement
Livré avec sangle de maintien



CHARIOTS POIDS LOURDS

CHARIOT ÉCOLOGIQUE CONFORT

Livré avec une GP1599

Limite les maux de dos, les risques auditifs, les risques respiratoires, les poussières de freinage.

CA6800
2 696 €
~~2 995,43 €~~


CA6800L
2 696 €
~~2 995,43 €~~



Support pour les douilles les plus utilisées et pour les bombes de graisse



Équilibreur de charge pour le maintien de la clé à chocs





Fourreau de rangement pour les démonte-pneus et clé dynamométrique



Filtre régulateur lubrificateur avec prise d'air sec pour gonflage des pneus

Le tuyau double permet un retour d'air dans le silencieux. Cela limite le bruit et la diffusion de poussières de frein dans l'environnement de travail



Coffre de rangement pour la clé et les outils

CA6800L
Broche longue

CA6800
Broche courte

Silencieux sous le coffre de rangement


CHARIOT POUR EXTRACTEUR ÉTRIER DE FREIN

Spécialement conçu pour le démontage ou le changement des étriers de freins, bagues et tambours sur les poids lourds, autobus et véhicules industriels.

Réduit jusqu'à 70% le temps de travail. Limite les risques d'accidents (blessure au dos, chute de l'étrier sur les pieds, etc.).

GT100
2 495 €
~~2 632,00 €~~





1 Roulettes dirigeables avec freins de blocage
2 Levier de commande manuelle du système hydraulique
3 Support d'étrier de frein
4 Plateau magnétique
5 Vérin hydraulique


CHARIOT SUPPORT POUR EXTRACTION DISQUE/MOYEUX/TAMBOUR FREINS PL

Spécialement conçu pour accueillir l'ensemble du moyeu (moyeu, disque et étrier) lors du changement de roulements sur les poids lourds, autobus et véhicules industriels. L'ensemble pourra être démonté directement sur le support, sans efforts, assisté par un treuil pour la dépose de l'étrier et du disque.

Limite les risques d'accidents (blessure au dos, chute de l'étrier sur les pieds...).

GT200
2 990 €
~~3 307,00 €~~





A 296 mm
L 560 mm
H 1 023 mm



CHARIOTS POIDS LOURDS



GT300 **2 786 €** ~~3 095,00 €~~

FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE

CHARIOT SUPPORT POUR EXTRACTEUR ÉTRIER DE FREINS PL À EMBASE LARGE

Support d'étrier de frein, notamment pour les véhicules à essieux pivotants.

CHARIOT SUPPORT POUR EXTRACTION MOYEU ET TAMBOUR PL REMORQUE BASSE

Spécialement conçu pour le démontage ou le changement des tambours et moyeux sur les remorques basses des poids lourds (type porte char). Réduit jusqu'à 70% le temps de travail. Limite les risques d'accidents (blessure au dos, chute de l'étrier sur les pieds, etc).

GT400 **2 990 €** ~~3 135,00 €~~



CHARIOT SUPPORT POUR EXTRACTEUR DE DISQUE DE FREIN PL

Spécialement conçu pour séparer les disques du moyeu en un temps record lorsque ceux-ci sont collés par la corrosion. Réduit le temps de travail et sécurise l'opération en évitant à l'opérateur l'utilisation de marteaux, disqueuses, découpeuses... Limite les risques d'accidents.

GT500 **4 990 €** ~~5 251,00 €~~



FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE

CHARIOT EXTRATEUR BATTERIE / CATALYSEUR PL

Spécialement conçu pour le démontage et la manipulation des batteries et catalyseurs sur les poids lourds, autobus et véhicules industriels.

GT600 **4 490 €** ~~5 019,00 €~~



CHARIOT SUPPORT POUR EXTRACTEUR UNIVERSEL DE SILENBOC PL

Solution ergonomique pour le retrait sûr et rapide de tous les types de silentblocs sur les véhicules lourds.

GT700 **5 905 €** ~~6 561,00 €~~



CRICS OLÉOPNEUMATIQUES



YAK215N
20/40 t
1 750,00 €
~~2 234,36 €~~

YAK215L
20/40 t LONG
1 899,00 €
~~2 295,24 €~~

YAK312
15/30/60 t
2 590,00 €
~~3 356,75 €~~

YAK415R
13/23/43/70 t
3 770,00 €
~~4 189,50 €~~

YAK330S
25/50/80 t
5 790,00 €
~~6 467,35 €~~

YAK135
30 t
2 490,00 €
~~2 730,26 €~~

	YAK215P	YAK215N	YAK215L	YAK312	YAK330S	YAK415R	YAK135
Capacité	20/40 t	20/40 t	20/40 t	15/30/60 t	25/50/80 t	13/23/43/70 t	30 t
Hauteur mini	150	152	155	120	313	150	351
Hauteur maxi	300	300	300	255	818	400	573
Capacité 1 vérin	40 t	40 t	40 t	60 t	80 t	70 t	30 t
Capacité 2 vérin	20 t	20 t	20 t	30 t	50 t	43 t	-
Capacité 3 vérin	-	-	-	15 t	25 t	23 t	-
Capacité 4 vérin	-	-	-	-	-	13 t	-
Longueur châssis	500	525	700	660	1 115	1 000	760
Largeur hors tout	300	300	300	300	370	350	310
Poids	35 Kg	39 Kg	39 Kg	50 Kg	146 Kg	75 Kg	57 Kg


PORTABLE

YAK215P
20/40 t
1 890,00 €
~~2 107,76 €~~



ACCESSOIRES POUR CRICS OLÉOPNEUMATIQUES

RAL10
Rallonge 10 mm
45,00€
~~50,40 €~~



RAL120
Rallonge 120 mm
67,00€
~~74,16 €~~



RAL70
Rallonge 70 mm
57,00€
~~63,32 €~~




A00875
Support en V
107,00€
~~118,67 €~~



CRIC PNEUMATIQUE 2 T





YAK132
529,00 €
~~643,74 €~~

A : **mini 132**
max 326
B : **250**
POIDS : **14 Kg**

GRUE PLIANTE

GRUE PLIANTE


MG1000

999 €

~~1100,00 €~~




Système d'articulation des bras de roue avant



Flèche 4 positions : 1000 kg - 800 kg - 600 kg - 300 kg

	MG1000
Capacité	1 000 Kg
A	1 480
B	2 340
C	1 600
D	880
E	80
G	540
R-mini	1 000
R-maxi	1 300
Poids	117 Kg



VÉRINS DE FOSSE

MV5

464 €


~~515,10 €~~



MV15

715 €

~~794,87 €~~



	MV5	MV15
Capacité	500 Kg	1 500 Kg
A	1 130	1 150
B	800	780
C	320	380
D	1 930	1 930
F	510	610
Poids	33 Kg	60 Kg

SUPPORT DE BOÎTE


Pour série MV – Capacité 100 Kg

MPS15V

363 €

~~402,99 €~~





CRICS ROULEURS - BOUTEILLES

MEGA

FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE

CRICS ROULEURS

Cric rouleur 2t extra bas

GT2X **495 €**
~~550 €~~

Avec pédale d'approche

Cric rouleur 3t

GT3 **3 t**
490 €
~~543,93 €~~

Avec pédale d'approche



T6 **6 t**
943 €
~~1 048,19 €~~

T12 **12 t**
1 315 €
~~1 460,67 €~~

Avec pédale d'approche

CRIC ROULEUR 2 T AVEC SÉCURITÉ

GT2S **495 €**
~~549,81 €~~

En cas d'abaissement accidentel, le bras de levage se vérouille à 320 mm du sol (GT2S uniquement)

Avec pédale d'approche



	GT2X	GT2S	GT3	T6	T12
Capacité	2 t	2 t	3 t	6 t	12 t
A	70	95	95	170	190
B	135	135	135	220	270
C	450	470	470	580	580
D	850	850	850	1 250	1 482
E	900	900	900	1 310	1 550
F	1 640	1 610	1 610	2 215	2 480
G	360	360	360	414	414
H	253	257	257	336	386
Poids	39 Kg	37,5 Kg	36 Kg	81 Kg	123 Kg

VÉRINS DE FOSSE

FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE

TRS750
452 €
~~502,35 €~~

TRS1200
757 €
~~840,82 €~~




	TRS750	TRS1200
Capacité	750 Kg	1 200 Kg
A	1 110	1 110
B	820	815
C	315	315
D	1 930	1 925
E	60	60
F	720	720
Poids	28 Kg	34 Kg

CRICS BOUTEILLES OLÉOPNEUMATIQUES

BRA20 **20 t**
554 €
~~615,38 €~~

BRA30 **30 t**
648 €
~~720,37 €~~






	BRA20	BRA30
Capacité	20 t	30 t
A	234	242
B	138	138
C	75	75
D	447	455
Poids	15,5 Kg	23,5 Kg


Pression télécommande 7 bars et au moins 270L/min

SUPPORT DE BOÎTE

PF350
313 €
~~348,31 €~~

Pour série TRS - Capacité 350 Kg







CHANDELLE À ROULETTE À MANCHE

Le manche et les roulettes facilitent le positionnement de la chandelle sous le véhicule. Le ressort des roulettes se comprime et la chandelle porte sur le sol en toute sécurité.

82/AR1
335 €
~~374,47 €~~
CAPACITÉ : **15 t** LA PIÈCE
HT MINI : **270**
HT MAXI : **400**
POIDS : **15,50 Kg**

82/AR2
445 €
~~491,45 €~~
CAPACITÉ : **15 t** LA PIÈCE
HT MINI : **370**
HT MAXI : **610**
POIDS : **22 Kg**

	PHOTO	CAPACITÉ	HT MINI	HT MAXI	POIDS	OBSERVATION	PRIX
V452300	F	3 t	322 mm	465 mm	5,2 Kg	Chandelle à goupille 3 appuis	87 € ~~96,31 €~~
V452600	F	6 t	395 mm	625 mm	13,8 Kg	Chandelle à goupille 3 appuis	165 € ~~182,88 €~~
V451205	G	12 t	302 mm	450 mm	20 Kg	Chandelle à goupille et roulette	282 € ~~313,40 €~~
32109	A	10 t	771 mm	1 194 mm	49 Kg	Chandelle haute à goupille 4 appuis	698 € ~~776,73 €~~
32127	D	12 t	499 mm	759 mm	12 Kg	Chandelle à crémaillère + goupille de sécurité	294 € ~~326,88 €~~
32225	B	22 t	310 mm	505 mm	29 Kg	Chandelle à goupille 3 appuis	324 € ~~359,81 €~~

Toutes les chandelles ci-dessus sont vendues par paire

81	E	3 t	410 mm	700 mm	5,2 Kg	Chandelle à goupille	91 € ~~101,57 €~~
81/A	H	5 t	370 mm	600 mm	11 Kg	Chandelle à goupille	222 € ~~246,49 €~~
81/B	H	5 t	650 mm	1 070 mm	15 Kg	Chandelle à goupille	268 € ~~297,23 €~~
82	H	15 t	420 mm	640 mm	30 Kg	Chandelle à goupille	349 € ~~387,41 €~~
83	J	15 t	660 mm	1 080 mm	41 Kg	Chandelle à goupille avec roulette	433 € ~~481,17 €~~
85/A	C	10 t	1 150 mm	1 900 mm	80 Kg	Chandelle à vis avec roulette	1 163 € ~~1 292,13 €~~

Toutes les chandelles ci-dessus sont vendues à la pièce



ACCESSOIRES CARROSSERIE

ENROULEUR D'AIR

Enrouleur de 15 m + 1 m avec boîtier plastique haute résistance fourni avec dispositif d'arrêt du tuyau tous les 50 cm


FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE

GPS9510
Ø intérieur 10

247 €
~~308,72 €~~

GPS9508
Ø intérieur 8

213 €
~~266,18 €~~



ENROULEUR TAMBOUR OUVERT PL

GPS9610 **440 €** ~~550,44 €~~
Enrouleur tuyau Ø 10 intérieur
Longueur : 20 m
Filetage Entrée : 1/2 F
Sortie : 3/8 M

GPS9613 **477 €** ~~596,21 €~~
Enrouleur tuyau Ø 13 intérieur
Longueur : 20 m
Filetage Entrée : 1/2 F
Sortie : 1/2 M



RALLONGE D'AIR



GPS101510
Ø intérieur 10

82 €
~~102,07 €~~

GPS081310
Ø intérieur 8

72 €
~~89,50 €~~

Flexible haute résistance
Rallonge résistante 20 bar ø 8/10
Intérieur avec embout et coupleur
Femelle de sécurité



GPS101810
Ø intérieur 10

130 €
~~162,00 €~~

Flexible antistatique avec coupleur
Sécurité et embout
Idéal pour travaux de peinture

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

GPX9615 **299,00€**
~~360,30 €~~
Enrouleur de câble 15 m
Câble 3 x 2,5
Sans prise
Avec protection thermique



SOUFFLETTE BEC COURT

GP6113 **10 €** ~~12,13 €~~

1/4" | 8




Soufflette bec court
Gachette progressive
Longueur :130 mm

Hauteur : 150 mm
Épaisseur : 22 mm
Poids : 0,15 kg

SOUFFLETTE BEC LONG

GP6114 **14 €** ~~17,74 €~~

1/4" | 8



Soufflette bec court
Gachette progressive
Longueur : 300 mm

Hauteur : 150 mm
Épaisseur : 22 mm
Poids : 0,15 kg

PACK SOUFFLETTES



GPS9118PACK **199 €** ~~221,22 €~~
Présentoir 20 soufflettes

GPS9118 **12 €** ~~15,22 €~~
Longueur : 112 mm





GPS9111PACK **112 €** ~~140,09 €~~
Présentoir 10 soufflettes



GPS9111

12 €
~~15,46 €~~

CLÉ À CHOCS COMPACTE

LA FOX

CLÉ À CHOCS 1/2



GP1363 — 1/2


184 €
~~229,81 €~~

1/4" — 10

VITESSE DE ROTATION : **11 000 tr/min**
COUPLE DE SERRAGE : **624 Nm**
COUPLE DE DESSERRAGE : **1 302 Nm**
CONSOMMATION AIR : **113 l/min**
NIVEAU SONORE : **87.22 dBA**
VIBRATION : **7,10 m/s²**
POIDS : **1,2 Kg**

Clé à chocs bien équilibrée, très appréciée des pneumaticiens.

Carter composite, légère et fine, seulement 1.2 kg. Poignée confort avec échappement intégré, régulateur 3 positions, inverseur par poussée. Système de frappe TWIN-HAMMER



CLÉ À CHOCS ARTICULÉE



GP1315 — 1/2

215 €
~~268,79 €~~

1/4" — 10

VITESSE DE ROTATION :
8 000 tr/min
COUPLE DE DESSERRAGE :
500 Nm
NIVEAU SONORE : **90,1 dBA**
VIBRATION : **4,89 m/s²**
POIDS : **1,3 Kg**

Machine compacte et idéale pour les endroits difficiles d'accès. Tête pivotante à 120 °. Gâchette décalée et poignée rotative à 360 °.

CLÉ À CHOCS ULTRA COMPACTE 700 NM

Ultra compacte, inverseur au pouce, clé idéale pour les travaux de maintenance.


COUPLE DE SERRAGE : **100 à 600 Nm**
COUPLE DE DESSERRAGE : **600 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **9 000 tr/min**
IMPACT MINUTE : **1 150 cps/min**
NIVEAU SONORE : **95 dBA**
VIBRATION : **12,1m/s²**
CONSOMMATION D'AIR : **500 l/min**
POIDS : **1,30 Kg**

DP1050 — 1/2

239 €
~~265,29 €~~

USAGE INDUSTRIEL

1/4" — 8



COFFRET DE 10 DOUILLES COURTES À CHOCS

GPS8693 — 1/2

45 €
~~54,36 €~~



Composition : 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm

COFFRET DE 3 DOUILLES LONGUES À CHOCS

Pour écrou de roue avec protection intérieure et extérieure pour jante aluminium

GPS86DA — 1/2

39 €
~~58,18 €~~

Composition : 17 - 19 - 21 mm



CLÉ À CHOCS

LA SNAKE

Ultra compacte, très maniable, inverseur au pouce et variateur de puissance accessible ultra compacte à une main. L'outil idéal pour les travaux de maintenance dans des espaces réduits. Système de frappe TWIN-HAMMER.



GP1303 1/2

179 €

~~226,82 €~~

1/4" 10

CLÉ À CHOCS 1/2 EN COFFRET



GP1303BC 1/2

227 €

~~284,12 €~~

Composition : 6 douilles extra courtes 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

COUPLE DE DESSERRAGE : **1 172 Nm**
COUPLE DE SERRAGE : **610 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **9 000 tr/min**
NIVEAU SONORE : **94,18 dBA**
VIBRATION : **7,26 m/s²**
POIDS : **1,1 Kg**



CLÉ À CHOCS 1/2

LA WOLF

En coffret

GP1373BC 1/2

259 €

~~332,59 €~~

Composition :
10 douilles courtes à chocs :10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
1 huileur



GP1373 1/2

199 €

~~249,83 €~~

1/4" 10

COUPLE DE DESSERRAGE : **1 756 Nm**
COUPLE DE SERRAGE : **1 112 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **7 000 tr/min**
NIVEAU SONORE : **92,78 dBA**
VIBRATION : **6,72 m/s²**
POIDS : **1,9 Kg**



CLÉ À CHOCS 1/2 EN COFFRET

En coffret

GP1345BC 1/2

301 €

~~375,75 €~~

Composition :
10 douilles courtes à chocs : 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
1 huileur



GP1345 1/2

259 €

~~335,69 €~~

1/4" 10

COUPLE DE DESSERRAGE : **1 084 Nm**
COUPLE DE SERRAGE : **949 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **10 000 tr/min**
NIVEAU SONORE : **90 dBA**
VIBRATION : **4,3 m/s²**
POIDS : **2,56 Kg**



CLÉ À CHOCS





CLÉ À CHOCS 3/4 ROBUSTE

Clé à chocs 100 % Métal avec système de frappe TWIN-HAMMER. Régulateur 3 positions. Modèle très puissant, destiné aux VUL, PL, agricole et maintenance industrielle.

GP1445 — 3/4 — 3/8" — 13

499 €
~~646,04 €~~

VITESSE DE ROTATION : **5000 tr/min**
COUPLE DE DESSERRAGE : **2 280 Nm**
COUPLE SERRAGE : **1 875 Nm**
CONSOMMATION D'AIR : **204 l/min**
NIVEAU SONORE : **100 dBA**
VIBRATION : **9,98 m/s²**
POIDS : **4,8 Kg**

En coffret

GP1445BC — 3/4

582 €
~~728,10 €~~

Composition : 4 douilles longues 24 - 27 - 30 - 32 + 1 réducteur 3/4 - 1/2

CLÉ À CHOCS LA BUFFALO

En coffret

GP1493BC — 3/4

580 €
~~725,47 €~~

3/8" — 13

Composition :
4 douilles longues 24 - 27 - 30 - 32 mm + 1 réducteur 3/4 - 1/2



GP1493 — 3/4

499 €
~~631,79 €~~



COUPLE DE DESSERRAGE : **2 220 Nm**
COUPLE DE SERRAGE : **1 800 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **5 500 tr/min**
NIVEAU SONORE : **93,86 dBA**
VIBRATION : **19,59 m/s²**
POIDS : **3,4 Kg**

CLÉ À CHOC DROITE COURTE




GP1593 — 1

733 €
~~915,71 €~~

1/2" — 13

COUPLE DE DESSERRAGE : **2 900 Nm** - COUPLE SERRAGE : **2 041 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **6 000 tr/min** - NIVEAU SONORE : **97,1 dBA** -
POIDS : **6,8 Kg courte**

CLÉ À CHOC DROITE LONGUE



GP1593L — 1

799 €
~~1 008,32 €~~

1/2" — 13

VIBRATION : **14,9 m/s²**
POIDS : **7,1 Kg longue**

COFFRET DE 8 DOUILLES COURTES 3/4

GPS8694 — 3/4

131 €
~~164,31 €~~



Composition : 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 mm

DOUILLES DE TORSION 1"

1

Kokoon



⚠ *Uniquement pour le serrage*

1T30X500
119 € ~~148,76 €~~
30 mm - 500 Nm


1T32X600
126 € ~~157,74 €~~
32 mm - 600 Nm

1T33X600
130 € ~~162,87 €~~
33 mm - 600 Nm

DOUILLES LONGUES À PAROIS MINCES

GP18301M27 / GP18301M30 / GP18301M32 / GP18301M33

55 € ~~69,03 €~~ | 55 € ~~69,03 €~~ | 55 € ~~69,03 €~~ | 55 € ~~69,03 €~~



	GP18301M27	GP18301M30	GP18301M32	GP18301M33
Taille	27	30	32	33
D1	42,3	46	48,5	49,8
D2	53	53	53	53
H	48	48	53	53
L	80	80	85	85
Poids	745 g	761 g	770 g	781 g

CLÉ À CHOCS PUISSANTES


BROCHE COURTE


Très puissante, moteur 6 palettes, un couple constant pour les ateliers PL et industriels les plus exigeants.

GP1599 | 1 | 1/2" | 13

799 €
~~1 070,20 €~~

COUPLE DE DESSERRAGE : **3 000 Nm**
COUPLE DE SERRAGE: **2 100 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **5 000 tr/min**
NIVEAU SONORE : **94 dBA**
VIBRATION : **10,9 m/s²**
POIDS : **10,4 Kg**





CLÉ À CHOCS LA RHINO

GP1523 | 1 | 3/8" | 13

597 €
~~746,86 €~~



COUPLE DE DESSERRAGE : **2 441 Nm**
COUPLE DE SERRAGE: **2 034 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **5 500 tr/min**
NIVEAU SONORE : **93,86 dBA**
VIBRATION : **19,59 m/s²**
POIDS : **3,4 Kg**

CLÉ À CHOCS 3200 NM BROCHE LONGUE



DP3700AL | 1 | USAGE INDUSTRIEL | 1/2" | 13


990 €
~~1100 €~~

COUPLE DE DESSERRAGE : **1 081 à 2 043 Nm** - COUPLE DE SERRAGE: **3 200 Nm** - VITESSE DE ROTATION : **6 000 tr/min** - IMPACT PAR MINUTE : **950 cps/min** - NIVEAU SONORE : **102 dBA** - VIBRATION : **12,4 m/s²**
CONSOMMATION D'AIR : **1 350 l/min** - POIDS : **8,5 Kg**

CLÉ À CHOCS

GP1563 | 1 | 1/2" | 13

779 €
~~981,51 €~~



COUPLE DE DESSERRAGE : **2 900 Nm**
COUPLE DE SERRAGE: **2 041 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **6 000 tr/min**
NIVEAU SONORE : **99,04 dBA**
VIBRATION : **21,01 m/s²**
POIDS : **6,3 Kg**


CLÉ À CHOCS DROITE



GP1795 | 1-1/2 | USAGE INDUSTRIEL | 1/2" | 16

2 498 €
~~2 803,11 €~~

COUPLE MAXI : **5 500 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **3 000 tr/min**
NIVEAU SONORE : **98 dBA**
VIBRATION : **8,85 m/s²**
POIDS : **18,1 Kg**



JEU DE 7 DOUILLES À CHOCS COURTES 1"

GPS8695 | 1

158 €
~~197,49 €~~



Composition : 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 mm

JEU DE 7 DOUILLES À CHOCS LONGUES 1"

RA8706 | 1

132 €
~~165,43 €~~



Composition : 27 - 30 - 32 - 33 mm

MEULEUSES À PINCE



MEULEUSE DROITE

GP3130

75 €
~~94,51 €~~

1/4" | 8

VITESSE DE ROTATION : **22 000 tr/min** - PINCE : **6 mm** - PUISSANCE : **335 W**
NIVEAU SONORE : **75 dBA** - CONSOMMATION D'AIR : **368 l/min**
VIBRATION : **0,4 m/s²** - POIDS : **0,6 Kg**

MEULEUSE DROITE

GP3131

109 €
~~139,59 €~~



1/4" | 8 | SORTIE D'AIR ORIENTABLE | VARIATEUR DE VITESSE | SILENCIEUSE

VITESSE DE ROTATION : **22 000 tr/min** - PINCE : **6 mm** - PUISSANCE : **375 W**
NIVEAU SONORE : **75 dBA** - CONSOMMATION D'AIR : **99 l/min**
VIBRATION : **0,5 m/s²** - POIDS : **0,6 Kg**

MEULEUSE D'ANGLE

GP3328

84 €
~~104,48 €~~



1/4" | 8 | SORTIE D'AIR ORIENTABLE

VITESSE DE ROTATION : **20 000 tr/min**
PINCE : **6 mm** - PUISSANCE : **225 W**
NIVEAU SONORE : **82 dBA**
CONSOMMATION D'AIR : **380 l/min**
VIBRATION : **0,5 m/s²** - POIDS : **0,54 Kg**

MEULEUSE D'ANGLE

GP3329

109 €
~~139,64 €~~



1/4" | 8 | SORTIE D'AIR ORIENTABLE | VARIATEUR DE VITESSE | SILENCIEUSE

VITESSE DE ROTATION : **18 000 tr/min** PINCE : **6 mm** - PUISSANCE : **375 W**
NIVEAU SONORE : **75 dBA** - CONSOMMATION D'AIR : **99 l/min**
VIBRATION : **0,4 m/s²** - POIDS : **0,7 Kg**

MEULEUSE DROITE

153 mm

GP3200

218 €
~~272,14 €~~



1/4" | 8 | SORTIE D'AIR ORIENTABLE | USAGE INDUSTRIEL | VARIATEUR DE VITESSE | FABRICATION JAPONAISE

VITESSE DE ROTATION : **23 000 tr/min** - PINCE : **6 mm** - PUISSANCE : **190 W**
NIVEAU SONORE : **82 dBA** - CONSOMMATION D'AIR : **368 l/min**
VIBRATION : **2 m/s²** - POIDS : **0,41 Kg**

MEULEUSE DROITE

200 mm

GP3275

228 €
~~285,06 €~~



1/4" | 10 | USAGE INDUSTRIEL | 750 W

VITESSE DE ROTATION : **22 000 tr/min** - PINCE : **6 mm** - PUISSANCE : **750 W**
NIVEAU SONORE : **89,1 dBA** - CONSOMMATION D'AIR : **150 l/min**
VIBRATION : **3,1 m/s²** - POIDS : **0,8 Kg**

MEULEUSE D'ANGLE

160 mm

GP3420

227 €
~~284,18 €~~



1/4" | 8 | SORTIE D'AIR ORIENTABLE | FABRICATION JAPONAISE | USAGE INDUSTRIEL | VARIATEUR DE VITESSE

VITESSE DE ROTATION : **20 000 tr/min**
PINCE : **6 mm** - PUISSANCE : **190 W**
NIVEAU SONORE : **82 dBA**
CONSOMMATION D'AIR : **546 l/min**
VIBRATION : **2,8 m/s²** - POIDS : **0,55 Kg**

MEULEUSE D'ANGLE

212 mm

GP3475

289 €
~~364,37 €~~



1/4" | 10 | USAGE INDUSTRIEL | 750 W

VITESSE DE ROTATION : **12 000 tr/min** - PINCE : **6 mm** - PUISSANCE : **750 W**
NIVEAU SONORE : **89,1 dBA** - CONSOMMATION D'AIR : **150 l/min**
VIBRATION : **3,1 m/s²** - POIDS : **1,2 Kg**

MEULEUSES D'ANGLE

MEULEUSE D'ANGLE Ø 125 PUISSANTE

Idéale pour les usages intensifs en meulage comme en découpe. Confortable et ergonomique grâce à sa propre poignée latérale anti vibration, elle est adaptée aux droitiers comme aux gauchers. Elle dispose également d'un blocage de l'arbre pour faciliter le changement de disque.



GP3668

716 €
~~894,59 €~~

USAGE INDUSTRIEL

ALESAGE 22 DISQUE

3/8" | 13

ÉPAISSEUR DISQUE
Min : 1.0 mm
Max : 6.0 mm

VITESSE DE ROTATION : **12 000 tr/min**
ARBRE : **M14**
PUISSANCE : **1 865 W**
NIVEAU SONORE : **96 dBA**
CONSOMMATION D'AIR : **410 l/min**
VIBRATION : **5,32 m/s²**
POIDS : **1,87 Kg**

MEULEUSE D'ANGLE Ø 125

GP3525

1/4" | 8

390 W

196 €
~~245 €~~

ALESAGE 22 DISQUE

ÉPAISSEUR DISQUE
Min : 1.0 mm
Max : 6.0 mm



VITESSE DE ROTATION : **12 000 tr/min**
ARBRE : **M14**
PUISSANCE : **390 W**
NIVEAU SONORE : **80 dBA**
CONSOMMATION D'AIR : **90 l/min**
VIBRATION : **1,5 m/s²** - POIDS : **1,9 Kg**

MEULEUSE D'ANGLE Ø 125

GP3565

3/8" | 13

USAGE INDUSTRIEL

652 €
~~814,75 €~~

ALESAGE 22 DISQUE

ÉPAISSEUR DISQUE
Min : 1.5 mm
Max : 6.0 mm

Echappement orientable



VITESSE DE ROTATION : **12 000 tr/min**
ARBRE : **M14**
PUISSANCE : **1 200 W**
NIVEAU SONORE : **98 dBA**
VIBRATION : **5,22 m/s²**
POIDS : **1,9 Kg**

MEULEUSE D'ANGLE Ø 125

GP3655

1/4" | 10

USAGE INDUSTRIEL

299 €
~~385,26 €~~

ALESAGE 22 DISQUE

ÉPAISSEUR DISQUE
Min : 0.7 mm
Max : 6.0 mm



VITESSE DE ROTATION : **12 000 tr/min**
ARBRE : **M14**
PUISSANCE : **825 W**
NIVEAU SONORE : **86,4 dBA**
VIBRATION : **6,47 m/s²**
POIDS : **1,6 Kg**

MEULEUSE VERTICALE Ø 230

GP3595

1/2" | 16

USAGE INDUSTRIEL

923 €
~~1 153,96 €~~

ALESAGE 22 DISQUE

ÉPAISSEUR DISQUE
Min : 1.0 mm
Max : 8.0 mm



VITESSE DE ROTATION : **6 000 tr/min**
ARBRE : **5/8**
PUISSANCE : **3 000 W**
NIVEAU SONORE : **91,6 dBA**
VIBRATION : **2,13 m/s²**
POIDS : **5,6 Kg**

MEULEUSE D'ANGLE Ø 180

GP3675

3/8" | 13

USAGE INDUSTRIEL

772 €
~~965,37 €~~

ALESAGE 22 DISQUE

ÉPAISSEUR DISQUE
Min : 2.4 mm
Max : 6.0 mm

VITESSE DE ROTATION : **8 400 tr/min**
ARBRE : **M14**
PUISSANCE : **1 650 W**
NIVEAU SONORE : **99,4 dBA**
VIBRATION : **5,43 m/s²**
POIDS : **3,4 Kg**





135 mm

GP1908R | **1/4** | 1/4" | 10

192 €
~~240,91 €~~

SYSTÈME À CHOCS | 3X PLUS RAPIDE

COUPLE DE SERRAGE : **68 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **700 tr/min**
NIVEAU SONORE : **90,6 dBA**
CONSOMMATION D'AIR : **88 l/min**
VIBRATION : **8,61 m/s²**
POIDS : **0,6 Kg**



135 mm

GP1906 | **1/4** | 1/4" | 10

169 €
~~211,28 €~~

COUPLE DE SERRAGE : **27 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **200 tr/min**
NIVEAU SONORE : **86 dBA**
CONSOMMATION D'AIR : **103 l/min**
VIBRATION : **3,5 m/s²**
POIDS : **0,45 Kg**

CLÉ À ROCHET RAPIDE

Une des clés à rochet les plus rapide du marché. 600 tr/min, idéale pour l'assemblage en série. Le système à chocs évite le coup de fouet au niveau du poignet de l'opérateur en fin de serrage.



292 mm

GP1968R | **1/2** | 1/4" | 10

272 €
~~339,50 €~~

SYSTÈME À CHOCS | 4X PLUS RAPIDE

COUPLE DE SERRAGE : **136 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **600 tr/min**
NIVEAU SONORE : **94,9 dBA**
CONSOMMATION D'AIR : **113 l/min**
VIBRATION : **18,28 m/s²**
POIDS : **1,48 Kg**

GP1906BC

199 €
~~232,20 €~~

Composition : 7 douilles
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14



CLÉS À ROCHET

GP1920 | **1/2** | 1/4" | 10

106 €
~~132,53 €~~

COUPLE DE SERRAGE : **68 Nm** - VITESSE DE ROTATION : **150 tr/min**
NIVEAU SONORE : **87 dBA** - CONSOMMATION D'AIR : **113 l/min**
VIBRATION : **10 m/s²** - POIDS : **1,12 Kg**



265 mm

GP1966 | **1/2** | 1/4" | 10 | FABRICATION JAPONAISE | USAGE INDUSTRIEL

169 €
~~211,50 €~~

COUPLE DE SERRAGE : **95 Nm** - VITESSE DE ROTATION : **140 tr/min**
NIVEAU SONORE : **90 dBA** - CONSOMMATION D'AIR : **170 l/min**
VIBRATION : **7,74 m/s²** - POIDS : **1,2 Kg**



254 mm

CLÉ À ROCHET À CHOC

GP1971 | **1/2** | USAGE INDUSTRIEL | FABRICATION JAPONAISE

390 €
~~488,12 €~~

1/4" | 10 | SYSTÈME À CHOCS



330 mm

COUPLE DE SERRAGE : **140 Nm** - VITESSE DE ROTATION : **250 tr/min**
NIVEAU SONORE : **81,2 dBA** - CONSOMMATION D'AIR : **205 l/min**
VIBRATION : **3,2 m/s²** - POIDS : **1,8 Kg**

DISQUEUSE & PERCEUSES-VISSEUSES

MINI DISQUEUSE REVOLVER Ø 75

Mini disqueuse avec poignée isolante et ergonomique. Elle est équipée d'un variateur de vitesse. Machine idéale pour les préparations de surface à assembler et le décapage sans altérer les surfaces métalliques.

GP3601-3 201 € ~~251,23 €~~


VITESSE DE ROTATION : **17 000 tr/min**
ARBRE : **1/4-20**
PUISSANCE : **174 W**
NIVEAU SONORE : **82,5 dBA**
CONSOMMATION D'AIR : **70,8 l/min**
VIBRATION : **2,29 m/s²**
POIDS : **0,5 Kg**

VERSION Ø 50

GP3601-2 195 € ~~243,50 €~~

GP3601-3BCA 246 € ~~307,92 €~~

Version Kit - Livrée avec 3 disques bristle
Ø 75 GR50 (vert)
Ø 75 GR80 (jaune)
Ø 75 GR120 (blanc)



GP3601-2BCA 219 € ~~273,13 €~~



PERCEUSE REVERSIBLE 10 MM

GP2306A 109 € ~~169,06 €~~



1/4" | 10 | R | RÉVERSIBLE

VITESSE DE ROTATION : **1 800 tr/min**
SORTIE D'ARBRE : **3/8 x 24**
PUISSANCE : **300 W**
NIVEAU SONORE : **86 dBA**
CONSOMMATION D'AIR : **113 l/min**
VIBRATION : **2,05 m/s²**
POIDS : **1,15 Kg**

PERCEUSE D'ANGLE REVERSIBLE 10 MM

GP2308RA 172 € ~~214,41 €~~
Mandrin auto-serrant

GP2308R 172 € ~~214,41 €~~
Mandrin à clé



1/4" | 10 | R | RÉVERSIBLE

VITESSE DE ROTATION : **1 400 tr/min**
SORTIE D'ARBRE : **3/8 x 24**
PUISSANCE : **298 W**
NIVEAU SONORE : **85 dBA**
CONSOMMATION D'AIR : **113 l/min**
VIBRATION : **2,5 m/s²**
POIDS : **1,2 Kg**

PERCEUSE REVERSIBLE 13 MM

GP2324A 149 € ~~226,85 €~~



1/4" | 10 | R | RÉVERSIBLE

VITESSE DE ROTATION : **800 tr/min**
SORTIE D'ARBRE : **3/8 x 24**
PUISSANCE : **300 W**
NIVEAU SONORE : **83 dBA**
CONSOMMATION D'AIR : **113 l/min**
VIBRATION : **0,6 m/s²**
POIDS : **0,90 Kg**

Livrée avec une poignée latérale

VISSEUSE À RÉGLAGE EXTERNE

GP2600 150 € ~~187,79 €~~



1/4" | 10 | R | 6 NM

VITESSE DE ROTATION : **1 800 tr/min**
NIVEAU SONORE : **90 dBA**
CONSOMMATION D'AIR : **113 l/min**
VIBRATION : **1,2 m/s²**
POIDS : **1,1 Kg**

GP2610 165 € ~~207,11 €~~



1/4" | 10 | R | 10 NM

VITESSE DE ROTATION : **800 tr/min**
NIVEAU SONORE : **90 dBA**
CONSOMMATION D'AIR : **113 l/min**
VIBRATION : **1,23 m/s²**
POIDS : **1,2 Kg**

PONCEUSES



PONCEUSE ORBITALE Ø 150

La ponceuse la plus vendue en carrosserie automobile. Ponceuse à très faible vibration, seulement 2,44 m/s². Elle est équipée d'une gâchette légèrement rallongée qui limite les risques de tendinite.

GP4643 209 € ~~276,25 €~~

1/4" | 8

VITESSE VARIABLE : **12 000 tr/min**
EXCENTRATION : **5 mm**
NIVEAU SONORE : **84,7 dBA**
VIBRATION : **2,44 m/s²**
POIDS : **0,89 kg**

5 | 2,44 m/s² FAIBLE VIBRATION

Livrée avec plateau Réf. A156331

GP4633 209 € ~~276,25 €~~

1/4" | 8

VITESSE VARIABLE : **12 000 tr/min**
EXCENTRATION : **2,5 mm**
NIVEAU SONORE : **84 dBA**
VIBRATION : **3,27 m/s²**
POIDS : **0,89 kg**

2,5 | FINITION

Livrée avec plateau Réf. A156331

PONCEUSE ORBITALE Ø 75

Mini ponceuse révolver avec son petit plateau ø 75 et sa très faible excentration 2,5mm, elle est idéale pour les petits travaux de préparation de surfaces. Nouvelle gamme silencieuse 74,2 dB !



GP4506 168 € ~~209,75 €~~

1/4" | 10

1,5

Livrée avec plateau Réf. GP3710-31A

VITESSE DE ROTATION : **17 000 tr/min** – FIXATION PLATEAU : **5/16-24**
EXCENTRATION : **1,5 mm** – CONSOMMATION D'AIR : **170 l/min** – NIVEAU SONORE : **74,2 dBA** – VIBRATION : **1,2 m/s²** – POIDS : **0,72 kg**

PONCEUSE ORBITALE INDUSTRIE Ø 150

VITESSE VARIABLE : **12 000 tr/min**
EXCENTRATION : **5 mm**
NIVEAU SONORE : **76 dBA**
VIBRATION : **1,99 m/s²**
POIDS : **0,91 kg**



GP4672 363 € ~~453,50 €~~

USAGE INDUSTRIEL | 1,99 m/s² FAIBLE VIBRATION

1/4" | 8 | 5

Livrée avec plateau Réf. A156331

PONCEUSE ORBITALE Ø 150

VITESSE VARIABLE : **12 000 tr/min**
EXCENTRATION : **5 mm**
NIVEAU SONORE : **74 dBA**
VIBRATION : **3,1 m/s²**
POIDS : **0,79 kg**

GP4642 277 € ~~345,95 €~~

USAGE INDUSTRIEL

1/4" | 8

5

Livrée avec plateau Réf. A156331



PONCEUSE ORBITALE DE FINITION Ø 150

VITESSE VARIABLE : **12 000 tr/min**
EXCENTRATION : **2,5 mm**
NIVEAU SONORE : **74 dBA**
VIBRATION : **3,1 m/s²**
POIDS : **0,79 kg**

GP4632 277 € ~~345,95 €~~

USAGE INDUSTRIEL | FINITION

1/4" | 8

2,5

Livrée avec plateau Réf. A156331

PONCEUSES ET SURFACEURS

SURFACEUR Ø 150

Surfaceur de paume une main, pour la préparation des surfaces à aplanir dans le nautisme, l'utilitaire ou le poids lourds. Produit recommandé après la mise en place du mastic. Mouvement épicycloïdal de 5 mm.



GP4717 319 € ~~398,33 €~~

1/4" | 8 | 5 | Livrée avec plateau Réf. A157385

VITESSE DE ROTATION : **1 000 tr/min**
EXCENTRATION : **5 mm**
PLATEAU : **Ø 150 avec 6 trous d'aspiration**
AVEC ASPIRATION
NIVEAU SONORE : **80 dBA**
VIBRATION : **0,8 m/s²**
POIDS : **1,2 kg**

SURFACEUR Ø 200



GP4734 445 € ~~555,63 €~~

1/4" | 8 | 5 | Livrée avec plateau Réf. GP4729-26

VITESSE DE ROTATION : **900 tr/min**
FIXATION PLATEAU : **5 vis**
EXCENTRATION : **5 mm**
AVEC ASPIRATION
NIVEAU SONORE : **93,8 dBA**
VIBRATION : **4,16 m/s²**
POIDS : **2 kg**

PONCEUSE ORBITALE Ø 75



GP4612 269 € ~~336,31 €~~

1/4" | 8 | 2,5 | Livrée avec plateau Réf. A153327

VITESSE DE ROTATION : **12 000 tr/min** - EXCENTRATION : **2,5 mm**
CONSOMMATION D'AIR : **481 l/min** - AVEC ASPIRATION
NIVEAU SONORE : **70 dBA** - VIBRATION : **3,5 m/s²** - POIDS : **0,71 kg**

PONCEUSE ORBITALE 70 X 198



GP4342 416 € ~~520,43 €~~

1/4" | 8 | 5 | Livrée avec plateau Réf. A166328V

VITESSE DE ROTATION : **10 000 tr/min** - PLATEAU : **70 x 98**
EXCENTRATION : **5 mm** - CONSOMMATION D'AIR : **481 l/min**
AVEC ASPIRATION - NIVEAU SONORE : **75 dBA** - VIBRATION : **3,34 m/s²**
POIDS : **0,96 kg**

PONCEUSE À BANDE 10 X 330

GP4811 183 € ~~228,75 €~~

1/4" | 8




VITESSE DE ROTATION : **10 000 tr/min**
NIVEAU SONORE : **84 dBA**
VIBRATION : **3,8 m/s²**
POIDS : **0,78 kg**

PONCEUSE À BANDE 20 X 520

GP4814 239 € ~~336,79 €~~

1/4" | 8



VITESSE DE ROTATION : **16 000 tr/min**
NIVEAU SONORE : **85 dBA**
VIBRATION : **3,1 m/s²**
POIDS : **0,92 kg**

PONCEUSES ÉLECTRIQUES



XPE4658

499 €
~~554 €~~


5 | 7 VITESSES | 1,77 m/s² FAIBLE VIBRATION

XPE4648

499 €
~~554 €~~

2,5 | FINITION

Livrée avec plateau
Réf. A156331



Moteur sans charbon

PONCEUSE ORBITALE ÉLECTRIQUE Ø 150

Ponceuse électrique pour aspiration centralisée. Equipée d'un transformateur intégré. Système de refroidissement breveté. Tableau de contrôle intuitif. Livrée avec 10 clips pour maintien du câble électrique sur le flexible poussière.

VITESSE VARIABLE : **4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 8 000 - 9 000- 10 000 tr/min**
EXCENTRATION : **XPE4658 : 5 mm - XPE4648 : 2,5 mm**
PUISSANCE : **350 W**
NIVEAU SONORE : **71 dBA**
VIBRATION : **1,77 m/s²**
POIDS : **1,2 kg**

PONCEUSE ORBITALE ÉLECTRIQUE Ø 75

VITESSE VARIABLE : **4 000 - 7 000 - 9 000 - 10 000 tr/min**
EXCENTRATION : **2,5 mm**
PUISSANCE : **350 W**
NIVEAU SONORE : **62,5 dBA**
VIBRATION : **1,81 m/s²**
POIDS : **1,2 kg**



Sans aspiration

XPE4610

399 €
~~443 €~~

2,5 | FINITION | 1,81 m/s² FAIBLE VIBRATION | 4 VITESSES

Livrée avec plateau
Réf. A153427

PONCEUSE À PATIN ÉLECTRIQUE 75 X 100

VITESSE VARIABLE : **4 000 - 7 000 - 9 000 tr/min**
EXCENTRATION : **3 mm**
PUISSANCE : **350 W**
NIVEAU SONORE : **62 dBA**
VIBRATION : **4,97 m/s²**
POIDS : **1,2 kg**



Pour une aspiration centralisée

XPE4322

469 €
~~498 €~~

3 | 3 VITESSES

Livrée avec plateau
Réf. A164331

PROTECTION POUR PLATEAUX

A165329 25 € ~~30,42 €~~ — Pour plateau 6-7 trous (vendu par 5 pcs)

A165331 23 € ~~28,71 €~~ — Pour plateau multitrous (vendu par 5 pcs)



PLATEAUX VELCRO AVEC FILETAGE 5/16 MÂLE

A153327 18 € ~~22,23 €~~ — Plateau ø 75 velcro non aspirant

A156327 25 € ~~30,98 €~~ — Plateau ø 150 velcro non aspirant

A156328 30 € ~~36,37 €~~ — Plateau ø 150 velcro aspirant 6 tr

A156329 30 € ~~36,37 €~~ — Plateau ø 150 velcro aspirant 7 tr



PONCEUSE À PATIN ÉLECTRIQUE 70 X 198

VITESSE VARIABLE : **4 000 - 7 000 - 9 000 tr/min**
EXCENTRATION : **3 mm**
PUISSANCE : **350 W**
NIVEAU SONORE : **68,5 dBA**
VIBRATION : **7,3 m/s²**
POIDS : **1,45 kg**



Pour une aspiration centralisée

XPE4342

599 €
~~665 €~~

3 | 3 VITESSES

Livrée avec plateau
Réf. A166328V

A156331 41 € ~~51,19 €~~ — Plateau ø 150 velcro aspirant multi-trous



CENTRALES D'ASPIRATION

CENTRALE D'ASPIRATION AVEC 1 PONCEUSE ÉLECTRIQUE Ø 150 DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE

SA385PE

Livrée avec une ponceuse XPE4658
+ 3.5m de flexible 95797



1 699 €
~~1 890 €~~



MOTEUR : **1**
TENSION : **230V**
PUISSANCE : **1 400 w**
CLASSE : **M**
DÉBIT D'AIR : **200 m³/h**
DÉPRESSION : **245 mbar**
SURFACE FILTRATION : **8 700 cm²**
NIVEAU SONORE : **67 dBA**
CAPACITÉ CUVE : **35 l**
POIDS : **18,5 kg**

Télécommande électrique et pneumatique

Filtration des poussières ≥0,1 mg/m³





OFF > Arrêt /stop
MAN > La machine tourne en continue comme un aspirateur standard
MAN-VBR > Au démarrage les 2 filtres sont décolmatés successivement, puis la machine tourne en continue.
Le décolmatage se produit ensuite en fonction des besoins.
AUT > la machine électrique ou pneumatique branchée sur l'aspirateur va le démarrer ou l'arrêter automatiquement.
Le décolmatage va se faire en fonction de l'état des filtres.

Équipée de 2 roues pivotantes avec frein

Voyant + alarme indiquant un sac plein ou colmatage des filtres





Inclus :
2 filtres HEPA
1 sac HEPA microfibre

CENTRALE D'ASPIRATION AVEC 1 PONCEUSE Ø 150 DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE

SA385PN

Livrée avec une ponceuse GP4643
+ 1 flexible 95527-1 de 5m



1 490 €
~~1 660 €~~



MOTEUR : **1**
TENSION : **230V**
PUISSANCE : **1 400 w**
CLASSE : **M**
DÉBIT D'AIR : **200 m³/h**
DÉPRESSION : **245 mbar**
SURFACE FILTRATION : **8 700 cm²**
NIVEAU SONORE : **67 dBA**
CAPACITÉ CUVE : **35 l**
POIDS : **18,5 kg**

CENTRALES D'ASPIRATION



CENTRALE D'ASPIRATION SANS DÉCOLMATAGE

SA375PN

970 €
~~1 078 €~~

MOTEUR : **1**
TENSION : **230V**
PUISSANCE : **1 400 W**
DÉBIT D'AIR : **215 m³/h**
DEPRESSION : **2 400 mm**
NIVEAU SONORE : **60 dBA**
CAPACITÉ DE CUVE : **37 L**
POIDS : **12,8 kg**
TÉLÉCOMMANDE PNEUMATIQUE





Livrée avec 1 ponceuse GP4643 (voir p.20)
+ 1 flexible coaxial 5 m

CENTRALE D'ASPIRATION 37 L AVEC DÉCOLMATAGE CLASSE M

SA370PN

1 398 €
~~1 552,96 €~~

MOTEUR : **1**
TENSION : **230V**
PUISSANCE : **1 400 W**
DÉBIT D'AIR : **215 m³/h**
DEPRESSION : **2 400 mm**
NIVEAU SONORE : **60 dBA**
CAPACITÉ DE CUVE : **37 L**
POIDS : **12,8 kg**
TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE

M *Filtration des poussières ≥0,1 mg/m³*

AUTOMATIC CLEANING FILTER






Livrée avec 1 ponceuse GP4642 (voir p.20)
+ 1 flexible coaxial 5 m

CENTRALE D'ASPIRATION À TÉLÉCOMMANDE PNEUMATIQUE ET ÉLECTRIQUE AVEC DÉCOLMATAGE MANUEL

SA529PE

2 570 €
~~2 810,97 €~~

MOTEUR : **2**
TENSION : **230V**
PUISSANCE : **2 400 W**
DÉPRESSION : **2 200 mm**
DÉBIT D'AIR : **360 m³/h**
CAPACITÉ DE CUVE : **72 L**
LONGUEUR CÂBLE : **8 m**
NIVEAU SONORE : **72 dBA**
POIDS : **25 kg**






Livrée avec clip pour maintien de câble et de tuyau d'aspiration
+ 1 ponceuse XPE4658 (voir p.22)
+ 1 flexible d'aspiration de 3,5 m

CENTRALES D'ASPIRATION

CENTRALE MULTIPOSTE

SA529PNPX

2 284 €
~~2 556,30 €~~

Décolmatage manuel

Livrée avec 1 ponceuse GP4643 (voir p.20) + 1 flexible coaxial



MOTEUR : **2**
TENSION : **230 V**
PUISSANCE : **2 400 W**
DÉBIT D'AIR : **360 m³/h**
DEPRESSION : **2 200 mm**
NIVEAU SONORE : **72 dBA**
CAPACITÉ DE CUVE : **72 L**
CABLE D'ALIMENTATION : **8 m**
TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE



Cuve basculante



FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE

CENTRALE D'ASPIRATION AVEC DÉCOLMATAGE 2400 W



SA533PNPX

2 971 €
~~3 118,77 €~~

Décolmatage manuel

Livrée avec 2 ponceuses
+ 2 flexibles coaxiaux
+ 1 étagère
+ 2 perches



GP4643 (voir p.20)



GP4633 Finition (voir p.20)



SA531PNPX

2 771 €
~~2 917,13 €~~

Décolmatage manuel

Livrée avec 2 ponceuses
+ 2 flexibles coaxiaux
+ 1 étagère



GP4643 (voir p.20)



GP4633 Finition (voir p.20)

EQUIPEMENTS CENTRALES

	SA529PNPX	SA531PNPX	SA533PNPX
Ponceuse	1	2	2
Plateau	●	●	●
Étagère		●	●
Perche			●
Décolmatage	●	●	●

LUSTREUSES



LUSTREUSE Ø 150-178

Lustreuse polisseuse de gamme « Professionnelle », légère avec régulateur de vitesse. Elle offre une très bonne prise en main avec sa poignée latérale pour droitier et gaucher.

GP3730

1/4" | 8

246 €
~~307,42 €~~

VITESSE DE ROTATION : **2 500 tr/min** - PUISSANCE : **780 W**
CONSOMMATION D'AIR : **226 l/min** - FIXATION PLATEAU : **5/8**
NIVEAU SONORE : **85 dBA** - VIBRATION : **1,1 m/s²** - POIDS : **2,25 kg**

MINI LUSTREUSE Ø 75

GP3710

169 €
~~211,46 €~~

1/4" | 10



VITESSE DE ROTATION : **2 100 tr/min**
CONSOMMATION D'AIR : **170 l/min**
FIXATION PLATEAU : **5/16**
NIVEAU SONORE : **74 dBA**
VIBRATION : **2,3 m/s²**
POIDS : **0,77 kg**

Livrée avec plateau
Réf. GP3710-31A

MINI LUSTREUSE Ø 75 SUR BATTERIE

XPE3758

289 €
~~350 €~~



VITESSE DE ROTATION :
700 - 2 500 tr/min
BATTERIE : **10,8 V 2.0 AH LI-ION**
NIVEAU SONORE : **71,6 dBA**
VIBRATION : **0,66 m/s²**
POIDS : **1,06 kg**
(avec batterie)



Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur

LUSTREUSE ÉLECTRIQUE Ø 150

XPE3958

299 €
~~332 €~~



VITESSE DE ROTATION : **700 à 2 500 tr/min** - ARBRE DE SORTIE : **M 14**
PUISSANCE : **800 W** - POIDS : **2,2 kg** - DÉMARRAGE SOFT-START PROGRESSIF

MINI LUSTREUSE DE PAUME Ø 75

GP3810

315 €
~~394,67 €~~

1/4" | 8



VITESSE DE ROTATION :
3 000 tr/min
CONSOMMATION D'AIR : **360 l/min**
FIXATION PLATEAU : **5/16-24 M**
NIVEAU SONORE : **75 dBA**
VIBRATION : **1,4 m/s²**
POIDS : **0,58 kg**

LUSTREUSE XPE3958 AVEC KIT DE LUSTRAGE

XPE3958KLS

459 €
~~510 €~~

Livrée dans un sac avec 3 poches
500 ml (LP100 - LP110 - LP120)
+ 3 mousses de lustrage Ø 150 (AP005 - AP015 - AP025)
+ 1 chiffon micro fibre
+ 1 plateau velcro Ø 125 (AP001)



OUTILLAGE CARROSSERIE

SCIE SABRE

Scie sabre grosse capacité avec mandrin rapide. Echappement orientable. Coupe rapide grâce à sa course de 11 mm. Puissante et maniable.



GP5620

229 €
~~290 €~~

1/4" | 8

PUISSANCE : **372 W** - VITESSE : **5 000 cps/min** - COURSE : **11 mm**
CAPACITÉ DE COUPE : **6 mm** - VIBRATION : **12,96 m/s²** - POIDS : **1,1 kg**

SCIE SABRE



GP5612

171 €
~~213,50 €~~

1/4" | 8

CAPACITÉ DE COUPE : **2 mm** - VIBRATION : **12,59 m/s²**
NIVEAU SONORE : **90 dBA** - POIDS : **0,63 kg**

DÉCAPEUSE

GP3150

357 €
~~445,69 €~~



Machine seule avec une brosse largeur 23 mm

VITESSE DE ROTATION : **3 500 tr/min** - LARGEUR DE TRAVAIL : **23 mm**
CONSOMMATION D'AIR : **120 l/min** - NIVEAU SONORE : **76 dBA**
VIBRATION : **2,36 m/s²** - POIDS : **1,18 kg**

RIVETEUSE 2,4 À 4,8

GP5791

174 €
~~218,13 €~~

1/4" | 8



COURSE : **16 mm** - POIDS : **1,48 kg**

Ø	ALUMINIUM	ACIER	ACIER INOXYDABLE
2,4	●	●	●
3	●	●	●
3,2	●	●	●
3,4	●	●	●
4	●	●	●
4,8/5	●	●	

Coffret décapeuse avec brosses et gomme

GP3150BC

420 €
~~524,68 €~~

1/4" | 8



Composition : 5 brosses dures largeur 23 Réf. D92245 et une roue spéciale autocollant Réf. D92250

PISTOLETS À CARTOUCHE ET POCHE

GP6120

256 €
~~320,01 €~~

1/4" | 8



CARTOUCHE : **300 ml**
POCHES : **310 - 400 - 600 ml**
PRESSION DE SERV ICE : **6,3 bar**
POIDS : **1,05 kg**

FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE

GP6119

215 €
~~269,05 €~~

1/4" | 8



CARTOUCHE : **300 ml**
POCHES : **310 - 400 ml**
PRESSION DE SERV ICE : **6,3 bar**
POIDS : **0,95 kg**

OUTILS SPÉCIFIQUES



MINI DÉROUILLEUR 13 AIGUILLES

Mini dérouilleur idéal pour les petites surfaces peu accessibles. Très léger, seulement 0,48 kg. Idéalement à utiliser avec le pistolet venturi GP6108 pour aspirer les résidus.

Utilisation : enlever la Calamine au niveau des injecteurs, décapage de petite surface ou accès difficile.

Molette de réglage pour gérer la cadence



GP5405

203 €

~~225,23 €~~

1/4"

8

FRÉQUENCE : **3 000 cps/min** - VIBRATION : **9,6 m/s²** - CONSOMMATION D'AIR : **48 l/min** - NIVEAU SONORE : **98,8 dBA** - POIDS : **0,48 kg**

COUTEAU À PARE-BRISE EN COFFRET

GP5632KIT

251 €

~~174,24 €~~

1/4"

8





Livrée en coffret avec un jeu de ventouse VL avec sangle

OSCILLATION : **0-22 000 / min**
CONSOMMATION D'AIR : **120 l/mm**
NIVEAU SONORE : **76 dba**
VIBRATION : **2,36 m/s²**
POIDS : **1,06 kg**

DÉPOINTEUSE EN COFFRET

GP5652BC

335 €

~~419,35 €~~

1/4"

8



Livrée avec 5 forets à dépointer, 1 huileur et un raccord articulé

VITESSE DE ROTATION : **1600 tr/min** - CONSOMMATION D'AIR : **420 l/min** - NIVEAU SONORE : **81 dBA** - VIBRATION : **0,3 m/s²** - POIDS : **2,10 Kg**

BURINEUR HEXAGONAL EN COFFRET

GP5225HBC

142 €

~~175,98 €~~

1/4"

8



Composition : 1 burineur GP5225H et 5 burins hexagonaux 11 mm AE17S, AE19S, AE20S, AE22S, AE60S

FRAPPE : **3 000 cps/min** - EMMANCHEMENT : **11 mm** - CONSOMMATION D'AIR : **156 l/min** - NIVEAU SONORE : **99 dBA** - VIBRATION : **5,1 m/s²** POIDS : **1,6 kg**

BURINEUR HEXAGONAL BASSE VIBRATION



GP5235

195 €

~~247,27 €~~


1/4"

8

FRAPPE : **2 500 cps/min**
EMMANCHEMENT : **11 mm**
COURSE PISTON : **73 mm**
CONSOMMATION D'AIR : **51 l/min**
NIVEAU SONORE : **100 dBA**
VIBRATION : **6,92 m/s²**
POIDS : **2,6 kg**

Livré sans burin

DÉROUILLEUR 19 AIGUILLES



GP5415

249 €

~~299,75 €~~

1/4"

8

FRAPPE : **3 000 cps/min** AIGUILLES : **19 X 3 mm plates** - CONSOMMATION D'AIR : **238 l/min** - NIVEAU SONORE : **97 dBA** - VIBRATION : **16,6 m/s²** - POIDS : **2,7 kg**

INDUSTRIE

DÉROUILLEUR BASSE VIBRATION


Dérouilleur industriel basse vibration équipé d'un tube intermédiaire doublé avec une gaine téflon et d'un amortisseur « low vibration ». Outil de haute qualité pour un travail en toute sécurité. Livré avec 19 aiguilles.



VL203A — USAGE INDUSTRIEL — VIBRO LO — 1/4" — 10

666 €
~~739,72 €~~

FRAPPE : **2 400 cps/min**
AIGUILLES : **19 X 3 mm**
CONSOMMATION D'AIR : **113 l/min**
NIVEAU SONORE : **90,7 dBA**
VIBRATION : **2,75 m/s²**
POIDS : **2,7 Kg**



DÉROUILLEUR DROIT


Avec les mêmes caractéristiques techniques que le GP5415 mais de configuration droite pour plus d'accès dans les endroits difficiles. Livré avec 19 aiguilles.



GP5417 — 1/4" — 8


256 €
~~256 €~~

FRAPPE : **3 000 cps/min**
AIGUILLES : **19 X 3 mm**
CONSOMMATION D'AIR : **283 l/min**
NIVEAU SONORE : **97 dBA**
VIBRATION : **15,16 m/s²**
POIDS : **2,7 Kg**



DÉROUILLEUR


Dérouilleur industrie. Configuration en forme pistolet pour des travaux de longue durée. Equipé d'une commande à levier et d'une poignée confort anti-vibration. Livré avec 19 aiguilles.



2BPGA — USAGE INDUSTRIEL — 1/4" — 10

497 €
~~552,01 €~~

FRAPPE : **3 000 cps/min**
AIGUILLES : **19 X 3 mm**
CONSOMMATION D'AIR : **156 l/min**
NIVEAU SONORE : **113,3 dBA**
VIBRATION : **12,6 m/s²**
POIDS : **2,6 Kg**



BURINEUR PISTOLET


Burineur industrie. Configuration en forme pistolet pour des travaux de longues durées. Equipé d'une commande à levier et d'une poignée confort anti-vibration, il reste le plus léger de la gamme. Seulement 2 kgs. Livré avec 1 burin plat de 19mm Réf. 704.1101



2BPGM — USAGE INDUSTRIEL — 1/4" — 10

497 €
~~552,01 €~~

FRAPPE : **3 000 cps/min**
EMMANCHEMENT : **12 mm**
CONSOMMATION D'AIR : **156 l/min**
NIVEAU SONORE : **98,6 dBA**
VIBRATION : **22,4 m/s²**
POIDS : **2 Kg**



BURINEUR PISTOLET BASSE VIBRATION


Burineur industrie basses vibrations. Un matériel de haute qualité répondant aux exigences de sécurité anti-tendinite. Très bon rapport poids/puissance pour des opérations de maintenance. Livré avec 1 burin plat de 19mm Réf. 704.3101



VL203M — USAGE INDUSTRIEL — VIBRO LO — 1/4" — 10

666 €
~~739,72 €~~

FRAPPE : **2 400 cps/min**
EMMANCHEMENT : **12 mm**
CONSOMMATION D'AIR : **113 l/min**
NIVEAU SONORE : **76,3 dBA**
VIBRATION : **3,33 m/s²**
POIDS : **3,2 Kg**



RIVETEUSES OLÉOPNEUMATIQUES



RIVETEUSE OLÉOPNEUMATIQUE

RIV502 593 €
~~659,27 €~~

Capacité 2,4 à 4,8

Livrée avec tous les équipements

Pour rivets à rupture de tige standard dans tous les alliages jusqu'au Ø 4,0 (Ø 4,8 seulement en aluminium).

PRESSION D'AIR : **5 bar** - PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : **3/7 bar**
CONSOMMATION D'AIR : **2,6 lt** - COURSE : **20 mm**
FORCE DE TRACTION : **à 6 bar 8 500 N** - POIDS : **1,49 kg**
VIBRATIONS : **< 2,5 m/s²** - NIVEAU SONORE : **77,5 dBA**
OUTIL PRÉPARÉ POUR RIVET Ø 4

RIV503 645 €
~~716,38 €~~

Capacité 2,4 à 6

Livrée avec tous les équipements

Pour rivets à rupture de tige standard dans tous les alliages jusqu'au Ø 4,8 (Ø 6 seulement en aluminium).

PRESSION D'AIR : **6 bar** - PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : **5/7 bar**
CONSOMMATION D'AIR : **4,35 lt** - COURSE : **20 mm**
FORCE DE TRACTION : **à 6 bar 10 900 N** - POIDS : **1,54 kg**
VIBRATIONS : **< 2,5 m/s²** - NIVEAU SONORE : **78 dBA**
OUTIL PRÉPARÉ POUR RIVET Ø 4,8

RIV504 903 €
~~1 003,18 €~~

Capacité 4 à 6,4

Livrée avec tous les équipements

Pour rivets à rupture de tige standard dans tous les alliages jusqu'au Ø 6,4.

PRESSION D'AIR : **6 bar** - PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : **5/7 bar**
CONSOMMATION D'AIR : **4,8 lt** - COURSE : **26 mm**
FORCE DE TRACTION : **à 6 bar 16 000 N** - POIDS : **1,866 kg**
VIBRATIONS : **< 2,5 m/s²** - NIVEAU SONORE : **78,5 dBA**
OUTIL PRÉPARÉ POUR RIVET Ø 6,4

RIV506 1 057 €
~~1 174,51 €~~

Capacité 4,8 à 7,7

Rivets structure

Livrée avec tous les équipements jusqu'au 6,4

Pour rivets à rupture de tige standard dans les alliages Ø 6,4 (Magnariv, Monriv) et Gtreriv Ø 7,7.

PRESSION D'AIR : **6 bar** - PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : **5/7 bar**
CONSOMMATION D'AIR : **4,8 lt** - COURSE : **20 mm**
FORCE DE TRACTION : **à 6 bar 18 000 N** - POIDS : **1,866 kg**
VIBRATIONS : **< 2,5 m/s²** - NIVEAU SONORE : **78,5 dBA**
OUTIL PRÉPARÉ POUR RIVET Ø 6,4

SERTISSEUSE OLÉOPNEUMATIQUE POUR ECROUS M3 À M10

RIV938

1 980 €
~~2 200 €~~



Capacité M3 - M10

Pour écrous à sertir femelles RIVSERT de M3 à M10 et écrous à sertir mâles RIVBOLT de M4 à M10.

- Idéale pour serrage multi épaisseur en production
- Gachette 1 phase

PRESSION D'AIR : **6 bar**
PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : **5/7 bar**
CONSOMMATION D'AIR : **5 lt**
COURSE : **6,5 mm**
FORCE DE TRACTION : **à 6 bar 20 000 N**
POIDS : **2,04 kg**
VIBRATIONS : **< 2,5 m/s²**
NIVEAU SONORE : **76 dBA**

Livrée sans équipements

SERTISSEUSE OLÉOPNEUMATIQUE POUR ECROUS M3 À M12

RIV998

1 929 €
~~2 143,19 €~~



Capacité M3 - M12

Pour écrous à sertir femelles RIVSERT de M3 à M12 et écrous à sertir mâles RIVBOLT de M4 à M8.

- Gachette double phase

PRESSION D'AIR : **6 bar**
PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : **5/7 bar**
CONSOMMATION D'AIR : **7,5 lt**
COURSE : **0/6,5 mm**
FORCE DE TRACTION : **à 6 bar 19 000 N**
POIDS : **2,4 kg**
VIBRATIONS : **< 2,5 m/s²**
NIVEAU SONORE : **70 dBA**

Livrée avec tous les équipements

RIVETEUSES ET SERTISSEUSES

RIVETEUSE SUR BATTERIE 2.4 À 4.8

RIV710

627 €
~~696,90 €~~

COURSE : **27mm**
PUISSANCE : **20 000 Nm**
BATTERIE : **18V**
CAPACITÉ : **2.0Ah**
TEMPS DE CHARGE : **60 min**
POIDS : **1,57 kg (sans batterie)**



Livrée en boite carton avec 1 batterie et 1 Chargeur.

RIVETEUSE SUR BATTERIE 2.4 À 6.4

RIV720

991 €
~~1 100,90 €~~

Livrée en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.



COURSE : **27mm**
PUISSANCE : **20 000 Nm**
BATTERIE : **18V**
CAPACITÉ : **2.0Ah**
TEMPS DE CHARGE : **60 min**
POIDS : **1,63 kg (sans batterie)**

SERTISSEUSE SUR BATTERIE M3-M10

RIV730

899 €
~~999,90 €~~

COURSE : **10 mm**
PUISSANCE : **20 000 Nm**
BATTERIE : **18V**
CAPACITÉ : **2.0Ah**
TEMPS DE CHARGE : **60 min**
POIDS : **1,7 kg (sans batterie)**

Avec système de comptage du nombre de sertissage

Livrée en boite carton avec 1 batterie et 1 chargeur



SERTISSEUSE MANUELLE À CLIQUET POUR ÉCROUS

RIV906

314 €
~~349,00 €~~

Pour écrous à sertir femelles RIVSERT de M5 à M12 et écrous à sertir mâles RIVBOLT de M5 à M8.

LA RIV906 peut poser des inserts jusqu'à M12. Équipée d'un système rapide pour le changement du tirant. RIV906 est vendue dans une mallette en aluminium avec tirants et têtes.

COURSE : **0-7 mm**
DIMENSIONS : **210x133x40 mm**
POIDS (SANS KIT) : **1,100 kg**



SERTISSEUSE SUR BATTERIE M3-M12

RIV740

1 264 €
~~1 403,90 €~~

COURSE : **10mm**
PUISSANCE : **28 000 Nm**
BATTERIE : **18V**
CAPACITÉ : **2.0Ah**
TEMPS DE CHARGE : **60 min**
POIDS : **1,71 kg (sans batterie)**

Avec système de cycle de sertissage automatique ou « manuel ».
Avec système de comptage du nombre de sertissage





Livrée en coffret avec 2 batteries et 1 Chargeur.



RIVETEUSE MANUELLE POUR RIVETS JUSQU'AU Ø 4.8

RIV18

36 €
~~40,37 €~~

Pour rivets aveugles du Ø 2.4 au Ø 4.8 (la longueur totale du clou doit être max 50 mm).
Avec 4 buses pour rivets Ø 2.4, 3.0/3.2, 4.0, 4.8 (4.8 seulement aluminium et cuivre)

Ø	ALUMINIUM	ACIER	CUIVRE	INOX
2,4	●	●	●	●
3.0/3.2	●	●	●	●
4	●	●	●	●
4.8	●		●	





3 ANS
de garantie
2 + 1*

LAMPE ULTRA FINE SCANGRIP

Le design ultra-fin compact de 9 mm d'épaisseur permet d'inspecter les zones de travail les plus étroites et inaccessibles. La lampe est conçue avec un corps 100 % pliable. Elle peut tenir dans la poche, elle est compacte et portable pour aller n'importe où. Le spot puissant de 100 lumens offre une fonction lampe torche.

MINISLIM

66 €

Lampe d'inspection avec LED COB à 2 niveaux de puissance 100 et 200 lumens

POIDS : **101 gr**





Seulement 9 mm

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE

La ZONE est conçue pour fournir un éclairage optimal de l'espace de travail complet. Elle est destinée à un usage professionnel. La lampe frontale ZONE peut produire de 20 à 200 lumens

EU DESIGN PATENT 3451038

ZONE2

39 €

2 niveaux de fonctionnement :
Niveau 1 = 50 % de lumière
Niveau 2 = 100 % de lumière

POIDS : **75,5 gr**





Livrée avec cable USB
Protection IP54

NOVA-R PROJECTEUR PORTABLE



NOVA-R **110 €**

- Led cob 2 000 Lumens max
- Protection IP67/IK07
- 5 niveaux de puissance

POIDS : **790 gr** inclus chargeur et câble USB





Bras aimanté



Port USB capacité 5V/2A

TRÉPIED POUR PROJECTEURS SCANGRIP

TRIPOD

119 €

En option : trépied pour projecteur SCANGRIP réglable en hauteur de 1,35 à 3 m orientable à 360°

POIDS : **6 KG**





MINI PROJECTEUR



NOVA-MINI

79 €

- Mini Projecteur avec LED COB à variateur de 100 à 1000 lumens
- Protection IP65

POIDS : **254 gr**

Livrée avec câble usb

LAMPE CAPOT



NOVA-BONNET

159 €

NOVA BONNET avec support capot léger flexible.
Inclus nova-R
- Protection IP67/IK07

POIDS : **1,69 kg**



**Garantie 2 ans avec possibilité d'extension de 1 an après enregistrement sur le site scangrip : www.scangrip.com*

ÉCLAIRAGE

MAG-PRO-WIRELESS-KIT 104 €

SCANGRIP

Mag-pro-wireless + pad de chargement

MAG PRO est désormais disponible en version rechargeable sans fil.
Le chargeur est conçu pour un montage fixe dans un atelier avec deux vis de 4mm.
MAG PRO WIRELESS est conçue pour un fonctionnement efficace grâce à la flexibilité totale de ces trois aimants et de ces deux crochets de suspension
La MAG PRO WIRELESS peut également être rechargée par le câble de charge USB inclus.





SOURCE LUMINEUSE : **COB LED + Spot haute puissance LED**
LUMENS : **60-600 Spot: 150**
LUX A 0.5M : **90-900 Spot : 2 000**
RÉGLAGE DE LA PUISSANCE : **continu**
AUTONOMIE (H) : **15 max**
TEMPS DE CHARGE STANDARD : **4h**
TEMPS DE CHARGE EN WIRELESS : **7h**
BATTERIE : **3.7 V / 2600 mAh Li-ion**
ÉTANCHÉITÉ : **IP54**
IMPACT PROTECTION : **IK07**
DIMENSIONS : **261 x 62 x 43 mm**
POIDS : **340 gr**



LAMPE D'INSPECTION

SCANGRIP

MINI MAG PRO

45 €

MAX 200 LUMENS





Livrée avec câble USB
Réglage puissance en continue

SOURCE LUMENEUSE : **COB LED Spot LED haute puissance** - LUMENS : **20-200 Spot : 80** - LUX À 0,5 M : **35-350 Spot: 700** - RÉGLAGE DE LA PUISSANCE : **Continu** AUTONOMIE (H) : **20 max.** - TEMPS DE CHARGE : **4h** - BATTERIE : **3.7V / 1 200 mAh Lithium-Ion** - ÉTANCHÉITÉ : **IP54** - PROTECTION ET RÉSISTANCE AUX CHOCS : **IK07 - 1 m** DIMENSIONS : **202 x 40 x 28 mm** - POIDS NET : **157 g**

MAG PRO

68 €

MAX 600 LUMENS



3 ANS de garantie
2 + 1*

Livrée avec câble USB
Réglage puissance en continu

SOURCE LUMINEUSE : **COB LED Spot LED haute puissance**
LUMENS : **60-600 Spot: 150**
LUX À 0,5 M : **90-900 Spot: 2 000**
RÉGLAGE DE LA PUISSANCE : **Continu**
AUTONOMIE (H) : **15 max.**
TEMPS DE CHARGE (H) : **4**
BATTERIE : **3.7V / 2 600 mAh Lithium-Ion**
ETANCHÉITÉ : **IP54**
PROTECTION/RÉSISTANCE AUX CHOCS : **IK07 - 1 m**
DIMENSIONS : **260 x 62 x 44 mm**
POIDS NET : **326 g**

LAMPE D'INSPECTION

LINELIGHT-R

92 €

Nouvel interrupteur magnétique



Lampe d'inspection à LED SMD de 600 lumens avec un spot de 150 lumens

- Permet l'inspection dans les endroits les plus inaccessibles
- Positionnement flexible grâce au crochet réglable avec aimant

POIDS : **220 gr**

Livrée avec câble usb



LAMPE D'INSPECTION

UNIPEN

45 €

EU DESIGN PATENT 3451038



Spot de 75 lumens





156 mm

Lampe de travail avec LED COB à variateur 2 positions 75 et 150 lumens.

- Lampe à led COD rechargeable
- Éclairage puissant et parfaitement uniforme
- Étanche, IP65
- Rechargeable par câble USB

POIDS : **92 gr**

Livrée avec câble usb

**Garantie 2 ans avec possibilité d'extension de 1 an après enregistrement sur le site scangrip : www.scangrip.com*

ADAPTATEURS ET CHARGEUR BATTERIE



TOWER 5 CONNECT 249 €

SCANGRIP CONNECT

3 ANS de garantie 2 + 1*

Projecteur de 5 000 lumens avec trépied intégré pour batteries 18 V/20 V.

Les projecteurs sont articulés et orientables à 360°. Il est extensible jusqu'à 2 mètres et il offre 2 niveaux de luminosité (50-100%).

TOWER 5 CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO/CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP. Par ailleurs, l'ALIMENTATION SCANGRIP peut être utilisée pour une alimentation directe sur secteur offrant une disponibilité illimitée à la lumière.

Il est équipé d'une poignée de transport intégrée et son poids de seulement 5,2 kg est très léger.

120 LED - 189 LM/W - 4000/8000 LUX @0.5M (50/100%) - 2500/5000 LM (50/100%) - COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DE BATTERIES - METABO/CAS 18 V ET TOUTES LES AUTRES BATTERIES DE 18 V/20 V EN UTILISANT LE CONNECTEUR SCANGRIP : AUTONOMIE : **2-4.5h @batterie18V 5.2 Ah - IP30 IK07** - POIDS : **5.2 kg -** DIMENSIONS : **121x153x892 mm**

UNE SOLUTION D'ÉCLAIRAGE POUR TOUTES LES BATTERIES

AREA 10-CONNECT

299 €

ÉCLAIRAGE SUR 180° OU 360° - PUISSANCE : **1 000 à 10 000 Lumens** - COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME CAS - AUTONOMIE : **6h-22 h avec batterie METABO / CAS 18 v 10,0 Ah** - IP65/IK07 - POIDS : **3,7 kg** - DIMENSION : **395 x 200 x 212 mm** - CONTRÔLE À DISTANCE PAR BLUETOOTH





PROJECTEUR SUR BATTERIE

NOVA4-CONNECT

189 €

PUISSANCE : **400 à 4 000 Lumens**
COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME CAS
AUTONOMIE : **3-31h avec batterie 18V 5,2Ah**
IP65/IK07
BATTERIE INTERNE DE SECOURS ASSURANT **2 H 30 À 400 LUMENS**
POIDS : **2,35 kg**
DIMENSION : **263 x 230 x 119 mm**
CONTRÔLE À DISTANCE PAR BLUETOOTH



Produit livré sans chargeur ni batterie

NOVA10-CONNECT

299 €

PUISSANCE : **1 000 à 10 000 Lumens**
COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME CAS
AUTONOMIE : **1-12h avec batterie 18V 5,2 Ah**
IP65/IK07
BATTERIE INTERNE DE SECOURS ASSURANT **1H À 1000 LUMENS**
POIDS : **3,7 kg**
DIMENSION : **304 x 292 x 131 mm**
CONTRÔLE À DISTANCE PAR BLUETOOTH



Produit livré sans chargeur ni batterie

ADAPTATEURS ET CHARGEUR BATTERIE



9,90 €

Bosch	03.6140C
HIKOKI	03.6147C
Dewalt	03.6142C
Milwaukee	03.6149C

Autres adaptateurs sur demande

03.6123C

74,00€

Alimentation Connecter



03.6122C

54,00€

Chargeur CAS



03.6121C

144,00€

Batterie CAS 18V 5.2A



**Garantie 2 ans avec possibilité d'extension de 1 an après enregistrement sur le site scangrip : www.scangrip.com*

ÉCLAIRAGE

3 ANS
de garantie
2 + 1*

LAMPE DE DURCISSEMENT AUX UV

Pour un séchage rapide de vos mastics apprêts et vernis UV.

49.0399

1 299 €

SOURCE LUMINEUSE : **UV LED**
DIMENSIONS (MM) : **215x96x300 mm**
POIDS : **1,89 gr**
LARGE SPECTRE : **rayon d'action de 68 cm à 56 cm de distance du support**
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ
AFFICHEUR POUR LA DURÉE D'EXPOSITION ET AUTONOMIE RESTANTE (40 minutes)

Livrée avec chargeur amovible, 1 batterie SPS, Sac de rangement et lunettes de protection avec une batterie supplémentaire offerte.





UV-EXTREME & UV-EXTREME PLUS

Ces 2 nouvelles lampes de séchage UV EXTREME sont équipées d'un système de refroidissement actif afin de maximiser la production d'UV pour une taille de lampe minimale.

Elles sont vendues dans des mallettes robustes et de haute qualité qui peuvent résister aux chocs et aux manipulations pendant leurs expéditions, équipées d'une poignée intégrée.

UV-EXTREME

1 999 €

ZONE DE DURCISSEMENT UV-EXTREME

7 000 cm² à 60 cm de distance
6 300 cm² à 40 cm de distance
380 cm² à 10 cm de distance



UV-EXTREME-PLUS

2 999 €

ZONE DE DURCISSEMENT UV-EXTREME-PLUS

13 000 cm² à 80 cm de distance
8 600 cm² à 40 cm de distance
640 cm² à 10 cm de distance





Bras articulé avec pas de 30°



03-5682

141 €

Trépied à roulettes

03-5915

49 €

Support de montage



SYSTÈME COLOR MATCH

Lampe de contretypage idéale pour voir tous les défauts sur une carrosserie.



SUNMATCH4



139 €

LED COB Ultra high CRI+ / Spot : High power LED
96 CRI+, Spot : 95 CRI
2500-6500 KELVIN, Spot : 4000 KELVIN
50-500 lumens, Spot : 200 lumens
700/1400 lux@0.5m, Spot : 5000 lux@0.5m

AUTONOMIE **2-10h, Spot: 3 h**
TEMPS DE CHARGE : **4 h**
BATTERIE : **3.7V/2600mAh Li-ion**
IK07/IP65
POIDS : **267 g**
DIMENSIONS : **185x38x26 mm**

Base de chargement, câble USB et diffuseur inclus. Chargeur non compris

Par rapport au modèle précédent, SUNMATCH 4 dispose d'une fonction unique de balayage progressif du CCT. En activant la fonction CCT SCAN, la lampe de travail balaie automatiquement la surface de l'objet avec tout le spectre de température de couleur de 2 500K à 6 500K. À tout moment, la fonction CCT SCAN peut être verrouillée, ce qui vous permet d'adapter la lumière à la tâche à accomplir. Cela permet d'obtenir des conditions optimales pour un contretypage des couleurs le plus précis possible et pour mettre en évidence et révéler les défauts de la peinture.



Lampe vendue avec diffuseur afin d'élargir la zone de contrôle

**Garantie 2 ans avec possibilité d'extension de 1 an après enregistrement sur le site scangrip : www.scangrip.com*



Vendu en présentoir comptoir de 10 kits

Composition du kit:
2x10 ml adhésif
1 poudre noire
1 poudre grise

Prix utilisateur :
24,90 €HT

Q-BOND-MINIKIT

COLLE POUR LA RÉPARATION ET L'ASSEMBLAGE

Résiste à 180° et 90 bars de pression

LES CARACTÉRISTIQUES :

Q-Bond fonctionne sur la plupart des plastiques, durs/rigides comme l'ABS, sur le bois, le PVC, la graphite carbone, la fibre de verre, la bakélite.
Il fonctionne aussi sur la plupart des métaux, surtout les alliages malléables comme l'alumunium, le magnésium, la fonte coulée ainsi que sur la plupart des surfaces en caoutchouc.

LES AVANTAGES :

- Sèche rapidement en moins de 10 secondes,
- Application rapide et facilité de mise en place,
- Possibilité de le poncer, de le renforcer, de coller des matières différentes,
- Résiste à une force d'arrachement,
- Non périssable, produit en poudre,
- Pas de buse mélangeuse pour la mise en place du produit,
- Économique (2x moins cher qu'une Locite 3090 bi composant).

POSSIBILITÉS DE RÉPARATIONS :

- Joints, courroies, sangles caoutchouc,
- Renforcement et remplacement des pièces en plastique,
- Pare-chocs, pattes de phares, calandres,
- Réservoirs automobiles, résiste à l'eau, l'huile, l'essence et au gaz,
- Réparation des pièces en aluminium,
- Remplissage des brèches,
- Radiateurs,
- Carénages,
- Batteries,
- etc...

Lien vidéo

Adhésif uniquement
Adhésif ultra fort :
- Métal
- Plastique
- Caoutchoux
- Céramique

Poudre grise et adhésif
Une combinaison super forte qui s'applique mieux aux :
- Surfaces métalliques
- Carters de moto
- Carburateurs
- Aluminium
- Matériel de bureau

Poudre noire et adhésif :
Une combinaison super forte qui s'applique mieux aux :
- Plastiques durs
- Cosses/clips de télécommande
- Carénages de moto
- Pare-chocs
- Radiateurs