



Koken TOOLS

TRELAWNY SURFACE PREPARATION TECHNOLOGY

SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK

✓Oher

Cattini OLEOPNEUMATICA

MEGA

paoli PIT STOP
WE SPEED YOUR RACE

Rivit



SÉLECTION 2026

Prix indicatifs H.T. conseillés en €. Valable du 1^{er} janvier au 31 décembre 2026

ÉCLAIRAGE



ZONE 2 LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE

La ZONE est conçue pour fournir un éclairage optimal de l'espace de travail complet. Elle est destinée à un usage professionnel.
La lampe frontale ZONE peut produire de 20 à 200 lumens.

03.5850

39,90 €

Livrée avec câble USB-C
Protection IP54

2 niveaux de fonctionnement :

Niveau 1 = 50 % de lumière

Niveau 2 = 100 % de lumière

POIDS : 75 g

EU DESIGN
PATENT
3451038

ENSEMBLE DE L'ESPACE DE TRAVAIL ÉCLAIRÉ



MINI MAG PRO LAMPE D'INSPECTION

03.5692

42,90 €

MAX 200
LUMENS

Livrée avec câble USB-C
Réglage puissance en continu

SOURCE LUMINEUSE : COB LED Spot LED haute puissance - LUMENS : 20-200 Spot : 80 - LUX À 0,5 M : 35-350 Spot: 700 - RÉGLAGE DE LA PUISSANCE : Continu AUTONOMIE (H) : 20 max. - TEMPS DE CHARGE : 4h - BATTERIE : 3.7V / 1 200 mAh Lithium-Ion - ÉTANCHÉITÉ : IP54 - PROTECTION ET RÉSISTANCE AUX CHOCS : IK07 - 1 m - DIMENSIONS : 202 x 40 x 28 mm - POIDS NET : 157 g

LINELIGHT-R LAMPE D'INSPECTION

03.5244

92,90 €

Lampe d'inspection à LED SMD de 600 lumens avec un spot de 150 lumens

- Permet l'inspection dans les endroits les plus inaccessibles
- Positionnement flexible grâce au crochet réglable avec aimant

POIDS : 220 gr

Livrée avec câble usb




NOVA-BONNET LAMPE CAPOT

03.5457

149,90 €

NOVA BONNET avec support capot léger flexible.
Inclus nova-R
• Protection IP67/IK07

POIDS : 1,69 kg



WORK-PEN-200-R LAMPE D'INSPECTION

03.5127

29,90 €

Livré avec câble USB-C
LED COB / SPOT : 20-200 lumens

SPOT: 150 lumens
PERFORMANCE LED : 120lm/W
AUTONOMIE 1-10H / SPOT: 1h
TEMPS DE CHARGE : 2.5h
BATTERIE : 3.7V/ 750 mAh Li-ion
IP30 - IK07
POIDS : 54 g
DIMENSIONS : ø21 x 173 mm



MAG PRO LAMPE D'INSPECTION

03.5690

MAX 600
LUMENS

64,90 €

SOURCE LUMINEUSE : COB LED Spot LED haute puissance - LUMENS : 60-600 Spot: 150 - LUX À 0,5 M : 90-900 Spot: 2 000 - RÉGLAGE DE LA PUISSANCE : Continu - AUTONOMIE (H) : 15 max. - TEMPS DE CHARGE (H) : 4 - BATTERIE : 3.7V / 2 600 mAh Lithium-Ion - ÉTANCHÉITÉ : IP54 - PROTECTION/RÉSISTANCE AUX CHOCS : IK07 - 1 m - DIMENSIONS : 260 x 62 x 44 mm - POIDS NET : 326 g



Livrée avec câble USB-C
Réglage puissance en continu

TRIPOD TRÉPIED POUR PROJECTEURS SCANGRIP

03.5431

119,90 €

En option : trépied pour projecteur SCANGRIP réglable en hauteur de 1,35 à 3 m orientable à 360°

POIDS : 6 KG



3 ANS

de garantie

2 + 1*



ÉCLAIRAGE

UNE SOLUTION D'ÉCLAIRAGE POUR TOUTES LES BATTERIES

TOWER-8-CONNECT PROJECTEUR DE CHANTIER

03.6107C 269,90 €

Projecteur de 8 000 lumens avec une puissance lumineuse réglable (50-100 %) avec trépied intégré pour batterie 18/20V et bénéficie d'une conception électronique améliorée.

TOWER 8 CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO/CAS 18V 5.2 Ah et toutes les autres batteries 18V / 20V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant un CONNECTEUR SCANGRIP. Par ailleurs, ce projecteur de travail se distingue par la possibilité unique de fonctionner sur batterie ou de se transformer en un modèle filaire grâce au POWER SUPPLY CONNECT, garantissant ainsi un éclairage illimité.

Il est équipé d'une poignée de transport intégrée et son poids très léger de seulement 5,2 kg le rend facile à transporter.

PUISSE : **4 000/8 000 lumens (50/100 %)** - AUTONOMIE : **3,5 h d'autonomie avec une batterie de 18 V 5,2 Ah - IP30 IK07** - POIDS : **5,2 kg** - DIMENSIONS : **121x153x892 mm**

NOUVEAUTÉ



Chargeur, Adaptateur secteur et batterie vendues séparément

AREA-10-CONNECT ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

03.6103C 304,90 €

ÉCLAIRAGE SUR 180° OU 360° - PUISSANCE : **1000 à 10 000 Lumens** - COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME CAS - AUTONOMIE : **6h-22 h avec batterie METABO / CAS 18 v 10,0 Ah - IP65/IK07** - POIDS : **3,7 kg** - DIMENSION : **395 x 200 x 212 mm** - CONTRÔLE À DISTANCE PAR BLUETOOTH

Option :

03.5920 24,90 €

Capot flexible pour AREA connect



Produit livré sans chargeur ni batterie

NOVA-4-CONNECT PROJECTEUR SUR BATTERIE

03.6101C 189,90 €

PUISSE : **400 à 4 000 Lumens** COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME CAS AUTONOMIE : **3-31h avec batterie 18V 5,2Ah - IP65/IK07** BATTERIE INTERNE DE SECOURS ASSURANT **2 H 30 À 400 LUMENS** POIDS : **2,35 kg** DIMENSION : **263 x 230 x 119 mm** CONTRÔLE À DISTANCE PAR BLUETOOTH

Option :

03.5921 24,90 € Capot flexible pour gamme NOVA connect



Produit livré sans chargeur ni batterie

NOVA-10-CONNECT PROJECTEUR SUR BATTERIE

03.6102C 299,90 €

PUISSE : **1000 à 10 000 Lumens** COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME CAS AUTONOMIE : **1-12h avec batterie 18V 5,2 Ah - IP65/IK07** BATTERIE INTERNE DE SECOURS ASSURANT **1H À 1000 LUMENS** POIDS : **3,7 kg** DIMENSION : **304 x 292 x 131 mm** CONTRÔLE À DISTANCE PAR BLUETOOTH



Produit livré sans chargeur ni batterie

CONNECTEURS ET CHARGEUR BATTERIE



9,90 €

Wurth	03.6150C
Makita	03.6148C
Bosch	03.6140C
HIKOKI	03.6147C
Dewalt	03.6142C
Milwaukee	03.6149C

Autres connecteurs sur demande

03.6123C

84,90 €

Alimentation CONNECT



03.6122C

54,90 €

Chargeur CAS



03.6121C

119,90 €

Batterie CAS 18V 5.2A

3 ANS
de garantie

2 + 1*

*Garantie 2 ans avec possibilité d'extension de 1 an après enregistrement sur le site scangrip : www.scangrip.com



SÉLECTION 2026

ÉCLAIRAGE



NOVA-EX-R PROJECTEUR ANTIDÉFLAGRANT

Le projecteur de travail antidéflagrant NOVA est un projecteur à LED COB très puissant qui fournit un éclairage extrêmement lumineux. Il est conçu avec les toutes nouvelles LEDS à la pointe de la dernière technologie pour les utilisateurs professionnels. Il permet d'obtenir un éclairage uniforme et totalement homogène, d'une solidité extrême.

03.5618

749,90 €

**ZONE
1/21**



LED COB HAUT RENDEMENT

2000 Lumens (50 %)

4000 Lumens (100 %)

CÂBLE : **5 m / 2 x 0,75 mm² H05RN-F**

BATTERIE : **21,6 V / 3350 m Ah Li-ion**

TEMPS DE CHARGE : **3 h**

AUTONOMIE : **3-4 heures à 50 % 2h15 à 100 %**

CONSOMMATION MAXI : **31 W**

IP65 / IK07

POIDS : **4,3 kg**

Batterie intégrée - Livrée avec chargeur

UNI-EX LAMPE BALADEUSE ATEX

03.5617

269,90 €

**ZONE
0/20**



LED COB HAUT RENDEMENT / SPOT: **LED SMD**

INTENSITÉ LUMINEUSE : **150 lumens à 50% /**

350 lumens à 100% / SPOT : 150 lumens

AUTONOMIE : **15h/7h30 (50%/100%) /**

Spot : 9h

BATTERIE : **3.6V/6700 mAh Lithium Iron phosphate**

TEMPS DE CHARGE: **12h**

IP65

POIDS : **440 g**

Livrée avec câble USB-C



TREPIED ATEX

03.5607

139,90 €

- Réglable en hauteur
- Poids Maxi Acceptable 10 kg
- Mini : 1,35 m
- Maxi : 3 m
- POIDS : **6 kg**

**ZONE
1/21**

**ZONE
2/22**

EX-VIEW LAMPE FRONTALE ATEX

03.5606

104,90 €

**ZONE
2/22**



SUPPORT ATEX

03.5616 **62,90 €**

Support magnétique ATEX

**ZONE
1/21**

**ZONE
2/22**



Livrée avec câble USB-C

*Garantie 2 ans avec possibilité d'extension de 1 an après enregistrement sur le site scangrip : www.scangrip.com

3 ANS
de garantie
2 + 1*



SÉLECTION 2026

ÉCLAIRAGE

Livrée avec chargeur amovible, 1 batterie SPS, Sac de rangement et lunettes de protection avec une batterie supplémentaire offerte.



3 ANS
de garantie
2 + 1*

UV-EXTREME & UV-EXTREME PLUS

Ces 2 nouvelles lampes de séchage UV EXTREME sont équipées d'un système de refroidissement actif afin de maximiser la production d'UV pour une taille de lampe minimale.

Elles sont vendues dans des mallettes robustes et de haute qualité qui peuvent résister aux chocs et aux manipulations pendant leurs expéditions, équipées d'une poignée intégrée.

03.5272 UV-EXTREME

2 184,90 €

ZONE DE DURCISSEMENT UV-EXTREME

7 000 cm² à 60 cm de distance
6 300 cm² à 40 cm de distance
380 cm² à 10 cm de distance



03.5273 UV-EXTREME-PLUS

3 374,90 €

ZONE DE DURCISSEMENT UV-EXTREME-PLUS

13 000 cm² à 80 cm de distance
8 600 cm² à 40 cm de distance
640 cm² à 10 cm de distance



Bras articulé
avec pas de 30°



03.5682

169,90 €

Trépied à roulettes

03.5915

49,90 €

Support de montage



*Garantie 2 ans avec possibilité d'extension de 1 an après enregistrement sur le site scangrip : www.scangrip.com

UV-GUN LAMPE DE DURCISSEMENT AUX UV

Pour un séchage rapide de vos mastics apprêts et vernis UV.

49.0399

1 379,90 €

SOURCE LUMINEUSE : UV LED

DIMENSIONS (MM) : 215x96x300 mm

POIDS : 1,89 kg

LARGE SPECTRE : rayon d'action de 56 cm à 68 cm de distance du support

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ

AFFICHEUR POUR LA DURÉE D'EXPOSITION ET AUTONOMIE RESTANTE (40 minutes)

SYSTÈME COLOR MATCH

Lampe de contretypage idéale pour voir tous les défauts sur une carrosserie.

03.5657 SUNMATCH4

139,90 €



LED COB Ultra high CRI+ / Spot : High power LED

96 CRI+, Spot : 95 CRI

2500-6500 KELVIN, Spot : 4000 KELVIN

50-500 lumens, Spot : 200 lumens

700/1400 lux@0.5m, Spot : 5000 lux@0.5m

AUTONOMIE 2-10h, Spot : 3 h

TEMPS DE CHARGE : 4 h

BATTERIE : 3.7V/2600mAh Li-ion

IK07/IP65

POIDS : 267 g

DIMENSIONS : 185x38x26 mm



Base de chargement, câble USB et diffuseur inclus.
Chargeur non compris

03.5677 SMARTMATCH

139,90 €



NOUVEAUTÉ

Cette lampe de travail exceptionnelle à l'indice CRI+ élevé se monte directement sur votre polisseuse. Le faisceau lumineux parfaitement incurvé et la batterie interchangeable et rechargeable offrent des conditions idéales pour les tâches de polissage importantes et exigeantes.

LED ULTRA HIGH CRI+ - CRI+ 96

100-200 lumens

AUTONOMIE : 5-10 h

BATTERIE: USB-C 2600 mAh

ANGLE FAISCEAU : 180° / 60° IP65 - IK07

DIMENSIONS : 234 x 140 x 55 mm

POIDS : 164 g

Chargeur secteur exclus.

Batterie 18650 USB-C (Réf. 03.5959) et câble de charge inclus.



3 ANS
de garantie
2 + 1*



SÉLECTION 2026

ÉCLAIRAGE



GAMME FOR LIFE

Impact environnemental dans le temps

Le moyen le plus efficace de réduire l'impact sur l'environnement est de prolonger la durée de vie d'un produit autant que possible. La durée de vie des produits FOR LIFE est de 10 ans, soit 2½ fois plus que la durée de vie des produits SCANGRIP actuels, qui est de 4 ans en moyenne.



Lampes de travail FOR LIFE



10 ans d'utilisation



Autres lampes de travail



4 ans d'utilisation



4 ans d'utilisation



2 ans d'utilisation...

Les émissions de CO₂ proviennent des matériaux entrant dans la composition du produit, du processus de fabrication, du transport, de la consommation d'énergie pendant l'utilisation du produit et de sa destruction.

Les données du rapport climatique 2022 de SCANGRIP sont utilisées pour calculer l'empreinte CO₂ selon les normes du Greenhouse Gas Protocol (GHG).

MINISLIM LAMPE ULTRA FINE

03.6210 62,90 €

SOURCE LUMINEUSE : Conception multi-LED à haute efficacité avec **16 LED** - FLUX LUMINEUX : **20-200 lumens spot 100** - RÉGLABLE : **3 niveaux** - ANGLE FAISCEAU : **110° spot 25°** - AUTONOMIE MAXI / MINI LUMENS: **2 à 19 h** - AUTONOMIE OPTILIGHT : **5h30** - TEMPS DE CHARGE : **2h30** - BATTERIE : **3.7 V/800 mAh Li-ion** - ETANCHÉITÉ : **IP30** - PROTECTION CONTRE CHOCS : **IK07** - CÂBLE : **1m USB-A à USB-C** - TENSION/COURANT DE CHARGE DC : **5V/1A** - POIDS : **97 gr**

5 ANS
de garantie
3 + 2*



QUOI DE NOUVEAU ?

- Conception multi-LED et nouvelle architecture électronique avec une efficacité améliorée jusqu'à 50%
- Fonction OPTILight pour un éclairage et une autonomie optimisés
- Durée de vie de 10 ans soit 2.5 fois plus que les produits actuels
- Durée de vie de la batterie doublée à 1 000 cycles
- Système de surveillance de la température pour protéger la batterie
- Utilisation de matériaux recyclés, par exemple l'aluminium à 100%
- Certification Usage Intensif
- Garantie étendue de 3 à 5 ans
- Pièces de rechange disponibles
- Chargement par USB C
- Nombre vérifié de cycle de charge : mini 1000

NOVA-MINI PROJECTEUR COMPACTE

03.6200 74,90 €

SOURCE LUMINEUSE : Conception multi-LED à haute efficacité avec **26 LED** - FLUX LUMINEUX : **100-1000 lumens** - RÉGLABLE : **6 niveaux** - ANGLE FAISCEAU : **110°** - AUTONOMIE MAXI / MINI LUMENS: **1h30 à 18 h** - AUTONOMIE OPTILIGHT : **6h** - TEMPS DE CHARGE : **4h** - BATTERIE : **3.6 V/3200 mAh Li-ion** - ETANCHÉITÉ : **IP65** - PROTECTION CONTRE CHOCS : **IK07** - CÂBLE : **1m USB-A à USB-C** - TENSION/COURANT DE CHARGE DC : **5V/1A** - POIDS : **278 gr**



NOVA-R PROJECTEUR PORTABLE

03.6201 104,90 €

SOURCE LUMINEUSE : Conception multi-LED à haute efficacité avec **44 LED** - FLUX LUMINEUX : **200-2000 lumens** - RÉGLABLE : **6 niveaux** - ANGLE FAISCEAU : **110°** - AUTONOMIE OPTILIGHT : **3h** - TEMPS DE CHARGE : **5h30** - BATTERIE : **7.2 V/3200 mAh Li-ion** - ETANCHÉITÉ : **IP67** - PROTECTION CONTRE CHOCS : **IK07** - CÂBLE : **1m USB-A à USB-C** - TENSION/COURANT DE CHARGE DC : **5V/1A** - POIDS : **840 gr**



UNIFORM LAMPE DE TRAVAIL AVEC SOCLE DE CHARGEMENT

03.6208 89,90 €

SOURCE LUMINEUSE : Conception multi-LED à haute efficacité avec **32 LED** - FLUX LUMINEUX : **50-500 lumens Spot 175** - RÉGLABLE : **3 niveaux** - ANGLE FAISCEAU : **110° spot 30°** - AUTONOMIE MAXI / MINI LUMENS : **3h à 32h** - AUTONOMIE OPTILIGHT : **4h** - TEMPS DE CHARGE : **3h30** - BATTERIE : **3.7 V/2600 mAh Li-ion** - ETANCHÉITÉ : **IP65** - PROTECTION CONTRE CHOCS : **IK07** - CÂBLE : **1m USB-A à USB-C** - TENSION/COURANT DE CHARGE DC : **5V/1A** - POIDS : **263 gr**



* En plus de la garantie normale de 2 ans, les produits FOR LIFE bénéficient d'une extension de garantie de 5 ans au total



SÉLECTION 2026



CHAUSSURES

SIP

SRC

HRO

Les chaussures de sécurité **SIP** sont adaptées à tous les types d'activités développées dans des environnements secs, équipées d'une coque protectrice, d'une semelle intérieure anti-perforation et d'une semelle résistante aux hydrocarbures, antidérapante et avec amortisseur pour réduire l'énergie transmise par les collisions du talon et éviter les dommages à long terme que cet impact peut causer sur la santé du travailleur.

MOD. ESSESESSE

AB0004BK 96 €

MODEL BLACK

Ref AB0004BK-(taille)

Tailles disponibles de **39-47**

Matière - textile FLYKNIT (produit ultra léger)

1,15 kg en taille 43



S3S

SRC

HRO

La gamme de chaussures de sécurité Abarth Truck Plus est fabriquée en cuir suédé microperforé pour une meilleure respirabilité du pied. Le modèle Truck Plus est une chaussure de sécurité **S3S**. En plus de sa doublure intérieure pour une meilleure évacuation de la chaleur, c'est une chaussure hydrofuge et une chaussure ESD, garantissant une dissipation électrostatique élevée.

MOD. TRUCK PLUS

AB0006PLUS 89 €

MODEL - GRIS-BLEU

Ref AB0006PLUS-(taille)

Tailles disponibles de **39-47**

Matière - SUEDE + microperforation et renfort caoutchouc pointe et talon

1,15 kg en taille 43



ESD : garantie une dissipation électrostatique élevée.



02

SRC

HRO

Les chaussures de travail **02** sont destinées aux travailleurs exposés à des risques mineurs, elles n'ont donc pas de coque protectrice ni de semelle intermédiaire anti-perforation, étant équipées d'une couverture hydrofuge et d'une semelle résistante aux hydrocarbures, antidérapante et avec amortisseur pour protéger le talon.

MOD. COMPETIZIONE

modèle non coqué

AB0002WH 79 €

MODEL WHITE

ref AB0002WK -(taille)

Tailles disponibles de **36-48**

Matière - CUIR

0,73 kg en taille 43



AB0002NV 79 €

MODEL NAVY

ref AB0002NV-(taille)

Tailles disponibles de **36-48**

Matière - SUEDE (aspect daim)

0,73 kg en taille 43



AB0002GR 79 €

MODEL GREY

ref AB0002GR-(taille)

Tailles disponibles de **36-48**

Matière - SUEDE (aspect daim)

0,73 kg en taille 43



La ligne de chaussures de travail Abarth Competizione est fabriquée sans embout (coque). Elle contient une semelle anti-perforation. C'est la chaussure idéale pour les travailleurs des secteurs tels que la restauration, la cosmétique, l'alimentation, la logistique ou tout travailleur qui supporte de longues heures debout.



SÉLECTION 2026



CHAUSSURES

SB

WPA

SR-FO

NOUVEAUTÉ



Pour intervention sur véhicule électrique

MOD. THUNDER

La chaussure de sécurité ABARTH Thunder redéfinit le concept de protection professionnelle avec un style moderne, sportif et plein d'énergie. Sa certification diélectrique ASTM F2413 en fait l'allié idéal pour les travaux électriques, car il isole complètement du sol et évite le passage de courant, offrant une protection contre des décharges allant jusqu'à 18000 volts.



AB0008TH 129 €

MODEL - BLACK
Ref AB0008TH-(taille)
Taille disponible 39-48
Matière - microfibre + TPU

S3S

SRC

HRO

MOD. SCORPION

Les chaussures de sécurité **S3S** sont équipées d'un revêtement hydrofuge pour offrir une protection maximale contre l'eau et la pluie, elles sont donc spécialement conçues pour les travailleurs qui effectuent leur travail à l'extérieur. Elles sont également dotées d'un embout protecteur, d'une semelle antidérapante, d'une semelle intermédiaire anti-perforation et d'un système d'absorption des chocs pour protéger le talon. Elles ont une résistance de la semelle à la perforation supérieure ou égale à 1100N.

AB0007ALBK 139 €

MODEL ALTO BLACK
ref AB0007ALBK-(taille)
Tailles disponibles de 39-47
Matière - MICROFIBRE +
traitement TPU
1,22 kg en taille 43

ESD : garantie une dissipation
électrostatique élevée.



AB0007BABK 129 €

MODEL BASSO BLACK
ref AB0007BABK-(taille)
Tailles disponibles de 39-47
Matière - MICROFIBRE +
traitement TPU
1,16 kg en taille 43

ESD : garantie une dissipation
électrostatique élevée.

S3
SRC

Les chaussures de sécurité **S3** sont équipées d'un revêtement hydrofuge pour offrir une protection maximale contre l'eau et la pluie, elles sont donc spécialement conçues pour les travailleurs qui effectuent leur travail à l'extérieur. Elles sont également dotées d'une coque protectrice, d'une semelle antidérapante, d'une semelle intermédiaire anti-perforation et d'un système d'absorption des chocs pour protéger le talon.

MOD. ZEROCENTO

AB0003XT 109 €

MODEL X-TREM
ref AB0003XT-(taille)
Tailles disponibles de 39-47
Matière - NUBUCK (aspect cuir mat)
1,20 kg en taille 43



AB0003BA 94 €

NOUVEAUTÉ

MODEL BASSO
Ref AB0003BA -(taille)
Tailles disponibles de 39-47
Matière - NUBUCK (aspect cuir mat)
1,18 Kg en taille 43

ESD : garantie une dissipation
électrostatique élevée.



AB0003PA 79 €

MODEL PARTENZA
ref AB0003PA -(taille)
Tailles disponibles de 39-47
Matière - SUEDE (aspect daim)
1,12 kg en taille 43

ESD : garantie une dissipation
électrostatique élevée.



SÉLECTION 2026

CHAUSSURES



S3

SRC

HRO

Les chaussures de sécurité **S3** sont équipées d'un revêtement hydrofuge pour offrir une protection maximale contre l'eau et la pluie, elles sont donc spécialement conçues pour les travailleurs qui effectuent leur travail à l'extérieur. Elles sont également dotées d'une coque protectrice, d'une semelle antidérapante, d'une semelle intermédiaire anti-perforation et d'un système d'absorption des chocs pour protéger le talon.



MOD.595

AB0001WH 115 €

MODEL WHITE
ref AB0001WH-(taille)
Tailles disponibles de **36-48**
Matière - Cuir
1,08 kg en taille 43



AB0001BK 115 €

MODEL BLACK
ref AB0001BK-(taille)
Tailles disponibles de **36-48**
Matière - NUBUCK (aspect cuir mat)
1,08 kg en taille 43



AB0001INV 115 €

MODEL NAVY
ref AB0001INV-(taille)
Tailles disponibles de **36-48**
Matière - SUEDE (aspect daim)
1,08 kg en taille 43



AB0001GR 115 €

MODEL GREY
ref AB0001GR-(taille)
Tailles disponibles de **36-48**
Matière - SUEDE (aspect daim)
1,08 kg en taille 43



AB0001BKRD 115 €

MODEL BLACK/RED
ref AB0001BKRD-(taille)
Tailles disponibles de **36-48**
Matière - SUEDE (aspect daim)
1,08 kg en taille 43



AB0001CH 119 €

MODEL CHALLENGE
ref AB0001CHL-(taille)
Tailles disponibles de **39-47**
Matière - NUBUCK (aspect cuir mat)
1,16 kg en taille 43



ESD : garantie une dissipation électrostatique élevée.



La ligne de chaussures Abarth 595 est fabriquée en cuir ou en cuir suédé, avec un embout (coque) en fibre de verre extra résistant et une semelle intérieure en textile anti-perforation.

Chaussure de sécurité S3, avec doublure intérieure d'excellente qualité pour une meilleure respirabilité.

La chaussure se distingue par son grand confort en harmonie avec sa légèreté et sa flexibilité. Elle est antimagnétique, sans métal et hydrofuge. La semelle est en E.V.A (éthylène, vinyle et acétate) + caoutchouc, la combinaison parfaite : tandis que l'EVA assure l'amorti et l'élasticité, le caoutchouc assure une adhérence maximale de la semelle sur tous les types de surfaces (antidérapant SRC). La semelle est résistante aux hydrocarbures, antistatique avec absorption des chocs au talon et HRO (résistante jusqu'à 300 °C).



SÉLECTION 2026

CLÉ À CHOC COMPACTE

NOUVEAUTÉ



CLÉ À CHOC D'ANGLE 1/2

GP1316 **309 €**
388,96 €

1/2

1/4"

10

VITESSE DE ROTATION : **7 000 tr/min** - COUPLE DE SERRAGE : **244 Nm**
CONSOMMATION AIR : **142 l/min** - NIVEAU SONORE : **97 dBA** - VIBRATION : **43,5 m/s²**
POIDS : **1,8 Kg**

CLÉ À CHOC ARTICULÉE

GP1315 **225 €**
283,74 €

1/2

Machine compacte et idéale pour les endroits difficiles d'accès. Tête pivotante à 120°. Gâchette décalée et poignée rotative à 360°.

VITESSE DE ROTATION : **8 000 tr/min**
COUPLE DE DESSERRAGE : **500 Nm**
NIVEAU SONORE : **90,1 dBA**
VIBRATION : **4,89 m/s²**
POIDS : **1,3 Kg**



COFFRET DE 10 DOUILLES COURTES À CHOC

GPS8693 **45,90 €**
57,38 €

1/2



Composition : 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm

CLÉ À CHOC ULTRA COMPACTE 700 NM

Ultra compacte, inverseur au pouce, clé idéale pour les travaux de maintenance.

DP1050

247 €
274,65 €

1/4"

1/2

10

COUPLE DE SERRAGE : **100 à 600 Nm**
COUPLE DE DESSERRAGE : **700 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **9 000 tr/min**
IMPACT MINUTE : **1150 cps/min**
NIVEAU SONORE : **95 dBA**
VIBRATION : **12,1 m/s²**
CONSOMMATION D'AIR : **500 l/min**
POIDS : **1,30 Kg**



COFFRET DE 3 DOUILLES LONGUES À CHOC

Pour écrou de roue avec protection intérieure et extérieure pour jante aluminium

GPS86DA **49 €**
61,42 €

1/2

Composition : 17 - 19 - 21 mm



CLÉ À CHOCS



LA SNAKE

Ultra compacte, très maniable, inverseur au pouce et variateur de puissance accessible ultra compacte à une main. L'outil idéal pour les travaux de maintenance dans des espaces réduits. Système de frappe TWIN-HAMMER.



GP1303 189 €
239,43 €

1/2

1/4"

10

COUPLE DE DESSERRAGE : 1172 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 610 Nm
VITESSE DE ROTATION : 9 000 tr/m
NIVEAU SONORE : 94,18 dBA
VIBRATION : 7,26 m/s²
POIDS : 1,1 Kg

CLÉ À CHOCS 1/2 EN COFFRET

GP1303BC 239 €
299,92 €

1/2

Composition : 6 douilles extra courtes
13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm



ULTRA COMPACTE

CLÉ À CHOCS 1/2

En coffret

GP1373BC
279 €
351,08 €

1/2



Composition :
10 douilles courtes à
chocs : 10 - 12 - 14 - 17 - 19
- 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
1 huileur

LA WOLF

GP1373
209 €
263,72 €

1/2

1/4"
10

COUPLE DE DESSERRAGE : 1756 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 1112 Nm
VITESSE DE ROTATION : 7 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 92,78 dBA
VIBRATION : 6,72 m/s²
POIDS : 1,9 Kg



CLÉ À CHOCS 1/2

En coffret

GP1345BC
315 €
396,65 €

1/2



Composition :
10 douilles courtes à
chocs : 10 - 12 - 14 - 17 - 19 -
21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
1 huileur

GP1345
283 €
354,35 €

1/2

1/4"
10

COUPLE DE DESSERRAGE : 1084 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 949 Nm
VITESSE DE ROTATION : 7 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 90 dBA
VIBRATION : 4,3 m/s²
POIDS : 2,88 Kg



SÉLECTION 2026

CLÉ À CHOCS

NOUVEAUTÉ



CLÉ À CHOCS DROITE COURTE

GP1594 772 €
985,87 €

1

1/2"

13

VIBRATION : 12,57 m/s²
POIDS : 7,1 Kg

COUPLE DE SERRAGE : 2 712 Nm - COUPLE DE DESSERRAGE : 3 255 Nm - VITESSE DE ROTATION : 6 200 tr/min - CONSUMMATION D'AIR: 271 l/min - NIVEAU SONORE : 104,8 dBA

CLÉ À CHOCS 3/4 ROBUSTE

Clé à chocs 100 % Métal avec système de frappe TWIN-HAMMER. Régulateur 3 positions. Modèle très puissant, destiné aux VUL, PL, agricole et maintenance industrielle.

GP1445 545 €
681,96 €

3/4

3/8"

13

100%
MÉTAL



En coffret

GP1445BC 615 €
768,58 €

3/4



Composition : 4 douilles longues 24 - 27 - 30 - 32 + 1 réducteur 3/4 - 1/2

CLÉ À CHOCS

LA BUFFALO

En coffret

GP1493BC 609 €
765,81 €

3/4

3/8" 13



Composition :
4 douilles longues 24 - 27 - 30 - 32 mm + 1 réducteur 3/4 - 1/2

GP1493 529 €
666,92 €

3/4

COUPLE DE DESSERRAGE : 2 220 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 1800 Nm
VITESSE DE ROTATION : 5 500 tr/min
NIVEAU SONORE : 93,86 dBA
VIBRATION : 19,59 m/s²
POIDS : 3,4 Kg



COFFRET DE 8 DOUILLES COURTES 3/4

GPS8694 139 €
173,45 €

3/4



Composition : 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 mm

1

Koken

⚠ Uniquement pour le serrage

1T30X500

122 € 156,31 €
30 mm - 500 Nm

1T32X600

129 € 165,73 €
32 mm - 600 Nm

1T33X600

135 € 171,12 €
33 mm - 600 Nm

DOUILLES 1" LONGUES À PAROIS MINCES

GP18301M27


GP18301M30

58 €
72,50 €

1

GP18301M32


GP18301M33



GP18301M27 **GP18301M30** **GP18301M32** **GP18301M33**

Taille	27	30	32	33
D1	42,3	46	48,5	49,8
D2	53	53	53	53
H	77	77	77	77
L	108	108	108	108
Poids	860 g	910 g	970 g	980 g

CLÉ À CHOCS PUISSANTE



FABRICATION
JAPONAISE

COUPLE DE
DESSERRAGE
3000 NM

247 mm
258 mm

CLÉ À CHOCS BROCHE COURTE

Très puissante, moteur 6 palettes, un couple constant pour les ateliers PL et industriels les plus exigeants.

GP1599

980 €

1225,97 €

1

1/2"

13

COUPLE DE DESSERRAGE : **3 000 Nm**
COUPLE DE SERRAGE : **2 100 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **5 000 tr/min**
NIVEAU SONORE : **94 dBA**
VIBRATION : **10,9 m/s²**
POIDS : **10,4 Kg**



CLÉ À CHOCS *LA RHINO*

GP1523

1

630 €
780,18 €

3/8"

13



COUPLE DE DESSERRAGE : 2 441 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 2 034 Nm
VITESSE DE ROTATION : 5 500 tr/min
NIVEAU SONORE : 93,86 dBA
VIBRATION : 19,59 m/s²
POIDS : 3,4 Kg

223 mm
232 mm

CLÉ À CHOCS 3200 NM BROCHE LONGUE

DP3700AL

1

USAGE
INDUSTRIEL

1/2"

13

1025 €
1138,83 €

COUPLE DE DESSERRAGE : **3 200 Nm** - COUPLE DE SERRAGE : **1 081 à 2 443 Nm** - VITESSE DE ROTATION : **6 000 tr/min** - IMPACT PAR MINUTE : **950 cps/min** - NIVEAU SONORE : **102 dBA** - VIBRATION : **12,4 m/s²**
CONSOMMATION D'AIR : **1 350 l/min** - POIDS : **8,5 Kg**

CLÉ À CHOCS DROITE

FABRICATION
JAPONAISE



GP1795

2 475 €

3 094,25 €

1-1/2

USAGE
INDUSTRIEL

1/2"

16

COUPLE MAXI : **5 500 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **3 000 tr/min**
NIVEAU SONORE : **98 dBA**
VIBRATION : **8,85 m/s²**
POIDS : **18,1 Kg**

553 mm
182 mm

CLÉ À CHOCS

GP1563

1

829 €
1036,08 €

1/2"

13



247 mm
258 mm

COUPLE DE DESSERRAGE : **2 900 Nm**
COUPLE DE SERRAGE : **2 041 Nm**
VITESSE DE ROTATION : **6 000 tr/min**
NIVEAU SONORE : **99,04 dBA**
VIBRATION : **21,01 m/s²**
POIDS : **6,3 Kg**

JEU DE 7 DOUILLES À CHOCS COURTES 1"

GPS8695

1

166 €
208,47 €

Composition : 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 mm



JEU DE 4 DOUILLES À CHOCS LONGUES 1"

RA8706

1

141 €
174,63 €

Composition : 27 - 30 - 32 - 33 mm



SÉLECTION 2026

CLÉ À ROCHET

CLÉ À ROCHET RAPIDE

Une des clés à rochet les plus rapide du marché. 600 tr/min, idéale pour l'assemblage en série. Le système à chocs évite le coup de fouet au niveau du poignet de l'opérateur en fin de serrage.

GP1968R
285 €
359,00 €
1/2
1/4"
10
**SYSTÈME
À CHOC**
**4X
PLUS
RAPIDE**

COUPLE DE SERRAGE : 136 Nm
VITESSE DE ROTATION : 600 tr/min
NIVEAU SONORE : 94,9 dBA
CONSOMMATION D'AIR : 113 l/min
VIBRATION : 18,28 m/s²
POIDS : 1,48 Kg


GP1906
179 €
225,00 €
1/4
1/4"
10

COUPLE DE SERRAGE : 27 Nm - VITESSE DE ROTATION : **200 tr/min** - NIVEAU SONORE : **86 dBA**
 - CONSOMMATION D'AIR : **103 l/min** - VIBRATION : **3,5 m/s²** - POIDS : **0,45 Kg**



CLÉS À ROCHET

GP1920
112 €
159,00 €
1/2
1/4"
10

COUPLE DE SERRAGE : 68 Nm - VITESSE DE ROTATION : **150 tr/min**
 NIVEAU SONORE : **87 dBA** - CONSOMMATION D'AIR : **113 l/min**
 VIBRATION : **10 m/s²** - POIDS : **1,12 Kg**


GP1908R
204 €
254,30 €
1/4
1/4"
10
**SYSTÈME
À CHOC**
**3X
PLUS
RAPIDE**


COUPLE DE SERRAGE : 68 Nm - VITESSE DE ROTATION : **700 tr/min**
 - NIVEAU SONORE : **90,6 dBA** - CONSOMMATION D'AIR : **88 l/min** -
 VIBRATION : **8,61 m/s²** - POIDS : **0,6 Kg**

GP1906BC
196 €
245,11 €

Composition : 7 douilles
 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14



CLÉ À ROCHET À CHOC


GP1971
280 €
350,00 €
1/2
**USAGE
INDUSTRIEL**
**FABRICATION
JAPONAISE**
1/4"
10
**SYSTÈME
À CHOC**


COUPLE DE SERRAGE : 140 Nm - VITESSE DE ROTATION : **250 tr/min** - NIVEAU SONORE : **81,2 dBA**
 - CONSOMMATION D'AIR : **205 l/min** - VIBRATION : **3,2 m/s²** - POIDS : **1,8 Kg**

MEULEUSE À PINCE

MEULEUSE DROITE

GP3130 79 €
99,76 €



VITESSE DE ROTATION : 22 000 tr/min - PINCE : 6 mm - PUISSANCE : 355 W
NIVEAU SONORE : 75 dBA - CONSOMMATION D'AIR : 368 l/min - VIBRATION : 0,4 m/s² - POIDS : 0,6 Kg

MEULEUSE DROITE


GP3131 117 €
147,35 €



VITESSE DE ROTATION : 22 000 tr/min - PINCE : 6 mm - PUISSANCE : 375 W
NIVEAU SONORE : 75 dBA - CONSOMMATION D'AIR : 99 l/min
VIBRATION : 0,5 m/s² - POIDS : 0,6 Kg

MEULEUSE D'ANGLE

GP3328 88 €
100,28 €



VITESSE DE ROTATION : 20 000 tr/min PINCE : 6 mm - PUISSANCE : 225 W
NIVEAU SONORE : 82 dBA - CONSOMMATION D'AIR : 380 l/min - VIBRATION : 0,5 m/s² - POIDS : 0,54 Kg

MEULEUSE D'ANGLE

GP3329 117 €
147,41 €




VITESSE DE ROTATION : 18 000 tr/min PINCE : 6 mm - PUISSANCE : 375 W
NIVEAU SONORE : 75 dBA - CONSOMMATION D'AIR : 99 l/min
VIBRATION : 0,4 m/s² - POIDS : 0,7 Kg

MEULEUSE DROITE

GP3200 170 €
212,50 €

153 mm



VITESSE DE ROTATION : 23 000 tr/min - PINCE : 6 mm - PUISSANCE : 190 W
NIVEAU SONORE : 82 dBA - CONSOMMATION D'AIR : 566 l/min - VIBRATION : 2,7 m/s² - POIDS : 0,41 Kg

MEULEUSE DROITE

GP3275 195 €
244,00 €

200 mm




VITESSE DE ROTATION : 22 000 tr/min - PINCE : 6 mm - PUISSANCE : 750 W -
NIVEAU SONORE : 89,1 dBA - CONSOMMATION D'AIR : 150 l/min - VIBRATION :
3,1 m/s² - POIDS : 0,8 Kg

MEULEUSE D'ANGLE

GP3420
190 €
237,50 €

160 mm




VITESSE DE ROTATION : 20 000 tr/min
PINCE : 6 mm - PUISSANCE : 190 W
NIVEAU SONORE : 82 dBA
CONSOMMATION D'AIR : 546 l/min
VIBRATION : 2,8 m/s² - POIDS : 0,55 Kg

MEULEUSE D'ANGLE

GP3475 228 €
286,00 €

212 mm



VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min - PINCE : 6 mm - PUISSANCE : 750 W
NIVEAU SONORE : 89,1 dBA - CONSOMMATION D'AIR : 150 l/min
VIBRATION : 3,1 m/s² - POIDS : 1,2 Kg



SÉLECTION 2026


MEULEUSE D'ANGLE



MEULEUSE D'ANGLE Ø 125 PUISSANTE

Idéale pour les usages intensifs en meulage comme en découpe. Confortable et ergonomique grâce à sa propre poignée latérale anti vibration, elle est adaptée aux droitiers comme aux gauchers. Elle dispose également d'un blocage de l'arbre pour faciliter le changement de disque.

GP3668

 755 €
 944,33 €

 ÉPAISSEUR
DISQUE
↓
Min : 1.0 mm
Max : 6.0 mm

 ALESAGE
DISQUE
↓
22

1865 W

237 mm



VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min - ARBRE : M14 - PUISSANCE : 1865 W - NIVEAU SONORE : 96 dBA - CONSOMMATION D'AIR : 410 l/min - VIBRATION : 5,32 m/s² - POIDS : 1,87 Kg

MEULEUSE D'ANGLE Ø 125

GP3525

 204 €
 258,62 €

390 W

 ALESAGE
DISQUE
↓
22

 ÉPAISSEUR
DISQUE
↓
Min : 1.0 mm
Max : 6.0 mm


VITESSE DE ROTATION :
12 000 tr/min

ARBRE : M14

PUISSANCE : 390 W

NIVEAU SONORE : 80 dBA

CONSOMMATION D'AIR : 90 l/min

VIBRATION : 1,5 m/s² - POIDS : 1,9 Kg

MEULEUSE D'ANGLE Ø 125

GP3565

 688 €
 860,05 €

 ALESAGE
DISQUE
↓
22

 ÉPAISSEUR
DISQUE
↓
Min : 1.5 mm
Max : 6.0 mm

1200 W

VITESSE DE ROTATION :

12 000 tr/min

ARBRE : M14

PUISSANCE : 1200 W

NIVEAU SONORE : 98 dBA

VIBRATION : 5,22 m/s²

POIDS : 1,9 Kg

MEULEUSE D'ANGLE Ø 125

GP3655

 319 €
 406,68 €

 ALESAGE
DISQUE
↓
22

 ÉPAISSEUR
DISQUE
↓
Min : 0.7 mm
Max : 6.0 mm


VITESSE DE ROTATION :

12 000 tr/min

ARBRE : M14

PUISSANCE : 825 W

NIVEAU SONORE : 86,4 dBA

VIBRATION : 6,47 m/s²

POIDS : 1,6 Kg

MEULEUSE VERTICALE Ø 230

GP3595

 975 €
 1 218,12 €

 ALESAGE
DISQUE
↓
22

 ÉPAISSEUR
DISQUE
↓
Min : 1.0 mm
Max : 8.0 mm

3 000 W

VITESSE DE ROTATION :

6 000 tr/min

ARBRE : 5/8

PUISSANCE : 3 000 W

NIVEAU SONORE : 91,6 dBA

VIBRATION : 2,13 m/s²

POIDS : 5,6 Kg

MEULEUSE D'ANGLE Ø 180

GP3675

 814 €
 1 019,04 €

 ALESAGE
DISQUE
↓
22

 ÉPAISSEUR
DISQUE
↓
Min : 2.4 mm
Max : 6.0 mm

VITESSE DE ROTATION : 8 400 tr/min
ARBRE : M14
PUISSANCE : 1650 W
NIVEAU SONORE : 99,4 dBA
VIBRATION : 5,43 m/s²
POIDS : 3,4 Kg


1 650 W

PONCEUSE

PONCEUSE ORBITALE Ø 150

La ponceuse la plus vendue en carrosserie automobile. Ponceuse à très faible vibration, seulement $2,44 \text{ m/s}^2$. Elle est équipée d'une gâchette légèrement rallongée qui limite les risques de tendinite.



GP4643 **209 €**
264,70 €

1/4" 8

VITESSE VARIABLE : **12 000 tr/min**
EXCENTRATION : **5 mm**
NIVEAU SONORE : **84,7 dBA**
VIBRATION : **2,44 m/s²**
POIDS : **0,89 kg**



Livrée avec plateau Réf. A156331

GP4633 **209 €**
264,70 €

1/4" 8

VITESSE VARIABLE : **12 000 tr/min**
EXCENTRATION : **2,5 mm**
NIVEAU SONORE : **84 dBA**
VIBRATION : **3,27 m/s²**
POIDS : **0,89 kg**



Livrée avec plateau Réf. A156331

PONCEUSE ORBITALE Ø 75

Mini ponceuse révolver avec son petit plateau ø 75 et sa très faible excentration 1,5 mm, elle est idéale pour les petits travaux de préparation de surfaces. Nouvelle gamme silencieuse 74,2 dB !



GP4506 **176 €**
221,41 €

1/4" 10



Livrée avec plateau Réf. GP3710-31A

VITESSE DE ROTATION : **17 000 tr/min** - FIXATION PLATEAU : **5/16-24**
EXCENTRATION : **1,5 mm** - CONSUMMATION D'AIR : **170 l/min** - NIVEAU SONORE : **74,2 dBA** - VIBRATION : **1,2 m/s²** - POIDS : **0,72 kg**

PONCEUSE ORBITALE INDUSTRIE Ø 150

VITESSE VARIABLE : **12 000 tr/min**
EXCENTRATION : **5 mm**
NIVEAU SONORE : **76 dBA**
VIBRATION : **1,99 m/s²**
POIDS : **0,91 kg**



GP4672

368 €
461,30 €



1/4" 8



Livrée avec plateau Réf. A156331

PONCEUSE ORBITALE Ø 150

VITESSE VARIABLE : **12 000 tr/min**
EXCENTRATION : **5 mm**
NIVEAU SONORE : **74 dBA**
VIBRATION : **3,1 m/s²**
POIDS : **0,79 kg**



GP4642

274 €
344,40 €



1/4"

8



Livrée avec plateau Réf. A156331

PONCEUSE ORBITALE DE FINITION Ø 150

VITESSE VARIABLE : **12 000 tr/min**
EXCENTRATION : **2,5 mm**
NIVEAU SONORE : **74 dBA**
VIBRATION : **3,1 m/s²**
POIDS : **0,79 kg**




GP4632

274 €
344,40 €



1/4" 8



Livrée avec plateau Réf. A156331



SÉLECTION 2026

PONCEUSE ÉLECTRIQUE



NOUVEAUTÉ




Moteur sans charbon

XPE4659 519 €
602,90 €



XPE4649 519 €
602,90 €



Livrée avec
plateau
Réf. A156331

PONCEUSE ORBITALE ÉLECTRIQUE Ø 150

Ponceuse électrique pour aspiration centralisée. Equipée d'un transformateur intégré. Système de refroidissement breveté. Tableau de contrôle intuitif. Livrée avec 10 clips pour maintien du câble électrique sur le flexible poussière.

VITESSE VARIABLE : 4 000 - 7 000 - 9 000 - 10 000 tr/min - EXCENTRATION : XPE4659 : 5 mm - XPE4649 : 2,5 mm - PUSSANCE : 350 W - NIVEAU SONORE : 66,9 dBA - VIBRATION : 2,7 m/s² (XPE4659) / 1,97 m/s² (XPE4649) - POIDS : 1,2 kg

PONCEUSE ORBITALE ÉLECTRIQUE Ø 75

VITESSE VARIABLE : 4 000 - 7 000 - 9 000 - 10 000 tr/min
EXCENTRATION : 2,5 mm
PUSSANCE : 350 W
NIVEAU SONORE : 62,5 dBA
VIBRATION : 1,81 m/s²
POIDS : 1,2 kg

XPE4610

419 €
467,90 €



Sans aspiration



Livrée avec plateau
Réf. A153427

PONCEUSE À PATIN ÉLECTRIQUE 75 X 100

VITESSE VARIABLE : 4 000 - 7 000 - 9 000 tr/min
EXCENTRATION : 3 mm
PUSSANCE : 350 W
NIVEAU SONORE : 62 dBA
VIBRATION : 4,97 m/s²
POIDS : 1,2 kg

XPE4322

474 €
525,99 €



Pour une
aspiration
centralisée



Livrée avec plateau
Réf. A164328

PROTECTION POUR PLATEAUX Ø 150

A165329	25 € 30,87 €	Pour plateau 6-7 trous (vendu par 5 pcs)
A165331	24 € 29,14 €	Pour plateau multitrous (vendu par 5 pcs)



PLATEAUX VELCRO AVEC FILETAGE 5/16 MÂLE

A153327	18 € 22,56 €	Plateau ø 75 velcro non aspirant
A156327	25 € 31,45 €	Plateau ø 150 velcro non aspirant
A156328	30 € 36,92 €	Plateau ø 150 velcro aspirant 6 tr
A156329	30 € 36,92 €	Plateau ø 150 velcro aspirant 7 tr



PONCEUSE À PATIN ÉLECTRIQUE 70 X 198

VITESSE VARIABLE : 4 000 - 7 000 - 9 000 tr/min
EXCENTRATION : 3 mm
PUSSANCE : 350 W
NIVEAU SONORE : 68,5 dBA
VIBRATION : 7,3 m/s²
POIDS : 1,45 kg

XPE4342

629 €
701,97 €



Pour une
aspiration
centralisée



Livrée avec plateau
Réf. A166328V

A156331 42 €
51,96 €

Plateau ø 150 velcro
aspirant multi-trous



CLÉ À CHOCS ½ COMPACTE SÉRIE IQV20

W3151-K22-EU 399 €

1/2

COUPLE DE DÉCOLLEMENT : **610 Nm**
 ECLAIRAGE : **LED 360°**

VITESSE À VIDE : **2 800 rpm**

IMPACT/MIN : **4 200 bpm**

POIDS : **1 kg**

LONGUEUR : **135 mm**

Machine livrée en coffret avec
2 batteries BL2012 - 2,5AH
et 1 chargeur BC1121-EU



CLÉ À CHOCS ½ À CARRÉ D'ENTRAINEMENT AMOVIBLE IQV20

W7153-K22-EU 699 €

1/2

+ adaptateur
3/4' OFFERT

Fonctionne avec tous les accessoires
 DXS®, les rallonges et les douilles



La nouvelle clé à chocs sans fil W7153 DXS® d'Ingersoll Rand® est dotée du système DXS® Drive Xchange System™ breveté avec des carrés d'entraînement interchangeables à permutation rapide qui fournissent jusqu'à 15 % de couple supplémentaire sur l'assemblage* sans nécessiter d'adaptateurs - pour ne jamais perdre de puissance.

COUPLE DE DÉCOLLEMENT : **2 170 Nm**

ECLAIRAGE : **LED 360°**

VITESSE À VIDE : **1900 rpm**

IMPACT/MIN : **2 450 bpm**

POIDS : **2,76 kg**

LONGUEUR : **211 mm**



Machine livrée en coffret avec
carré ½, 2 batteries BL2022 - 5 AH
et 1 chargeur BC1121-EU



BROCHES ET DOUILLES À CHOCS

Autres broches interchangeables disponibles :

Options d'entraînement 3/8", 1/2", et 3/4" et cinq longueurs de 2" (25 mm) à 10" (250 mm)
 (vendues séparément)

CLÉ À CHOCS 1" À COUPLE ÉLEVÉ SÉRIE IQV20

W8191-K2-EU 1069 €

1

COUPLE DE DÉCOLLEMENT : **2 710 Nm**

ECLAIRAGE : **LED 360°**

VITESSE À VIDE : **1 350 rpm**

IMPACT/MIN : **1 900 bpm**

POIDS : **3,4 kg**

LONGUEUR : **223 mm**

Machine livrée en coffret
avec 2 batteries batteries
BL2022 - 5 AH et 1 chargeur
BC1121-EU



3 ans de garantie sur les machines et 2 ans pour les batteries



SÉLECTION 2026

CLÉ À CHOCS 1" DROITE SÉRIE IQV20

W9491-K2E-EU 1 350 €

1

COUPLE DE SERRAGE : **3 000 Nm**
 COUPLE DE DÉCOLLEMENT : **3 500 Nm**
 VITESSE À VIDÉ : **890 rpm**
 TENSION : **2x20V**
 POIDS : **12,5 kg**
 LONGUEUR : **511 mm**



Machine livrée en coffret
 avec 2 batteries 2 batteries
 BL2022 - 5 AH et 1 chargeur
 BC1221-EU



Mode	Desserrage à pleine puissance	Mode ajusté	Mode Puissance moyenne	Serrage à pleine puissance
Couple maximal	3 000 Nm	250 Nm	550 Nm	3 000 Nm
Vitesse à vide	890 tr/min	500 tr/min	540 tr/min	890 tr/min
Arrêt	✓	✓		

CLÉ À CHOCS 1" DROITE BROCHE LONGUE SÉRIE IQV20

W9691-K2E-EU 1 450 €

1

COUPLE DE SERRAGE : **3 000 Nm**
 COUPLE DE DÉCOLLEMENT : **4 000 Nm**
 VITESSE À VIDÉ : **890 rpm**
 TENSION : **2x20V**
 POIDS : **13,2 kg**
 LONGUEUR : **663 mm**



Machine livrée en coffret
 avec 2 batteries 2 batteries
 BL2022 - 5 AH et 1 chargeur
 BC1221-EU



Mode	Desserrage à pleine puissance	Mode ajusté	Mode Puissance moyenne	Serrage à pleine puissance
Couple maximal	3 000 Nm	250 Nm	550 Nm	3 000 Nm
Vitesse à vide	890 tr/min	500 tr/min	540 tr/min	890 tr/min
Arrêt	✓	✓		

MULTIPLICATEUR DE COUPLE SANS FIL QX SÉRIE IQV40 (40V)

QXXD5PT01KPW16

1

Prix sur demande

Le multiplicateur de couple sans fil QX Series™ 40 V est conçu pour un secteur essentiel : le transport routier et les véhicules lourds.

Doté d'un bras de réaction personnalisé optimisé pour les pneus de camions, d'un couple programmable jusqu'à 1000Nm et d'un enregistrement du couple vous permettant de conserver des enregistrements d'entretien et des preuves de performance en temps réel, le multiplicateur de couple sans fil QX Series™ 40 V contribue à accroître l'efficacité, la sécurité et la puissance en atelier.



3 ans de garantie sur les machines et 2 ans pour les batteries



SÉLECTION 2026

VISSEUSE À CHOCS COMPACTE SÉRIE IQV20

W3111-K22-EU **379 €**

COUPLE : **360 Nm**
 ECLAIRAGE : **LED 360°**
 VITESSE À VIDÉ : **2 800 rpm**
 ENTRAINEMENT : **1/4" - 6 pans**
 POIDS : **1 kg**
 LONGUEUR : **132 mm**

Machine livrée en coffret
 avec 2 batteries BL2012 - 2,5 AH et 1 chargeur
 BC1121-EU



CLÉ À ROCHEΤ 1/2 SÉRIE IQV20

R3150-K12-EU **389 €** **1/2**

COUPLE : **73 Nm**
 VITESSE À VIDÉ : **0-225 rpm**
 POIDS : **2,3 kg**
 LONGUEUR : **445 mm**

Machine livrée en coffret
 avec 1 batterie BL2012 - 2,5 AH et 1 chargeur
 BC1121-EU



PERCEUSE-VISSEUSE 13MM SÉRIE IQV20

D3141-K22-EU **339 €**

COUPLE : **50 Nm**
 VITESSE À VIDÉ : **1800 rpm**
 POIDS : **1 kg**
 LONGUEUR : **180 mm**

Machine livrée en coffret avec
 2 batteries BL2012 - 2,5 AH
 et 1 chargeur BC1121-EU



PERCEUSE-VISSEUSE 13MM SÉRIE IQV20

D5241-K22-EU **449 €**

COUPLE : **125 Nm**
 VITESSE À VIDÉ : **1700 rpm**
 POIDS : **1,6 kg**
 LONGUEUR : **198 mm**

Machine livrée en coffret avec 2 batteries
 2 batteries BL2022 - 5 AH et 1 chargeur
 BC1121-EU



3 ans de garantie sur les machines et 2 ans pour les batteries



SÉLECTION 2026

POLISSEUSE - PONCEUSE 050-75 SÉRIE IQV20

G4621-K22-EU 399 €

VITESSE À VIDE : **8 300 rpm**
 VITESSE : **2**
 POIDS : **0,8 kg**
 LONGUEUR : **124 mm**

Machine livrée en coffret
 avec 2 batteries 2 batteries
 BL2012 - 2,5 AH et 1 chargeur
 BC1121-EU



MEULEUSE D'ANGLE 0125 SÉRIE IQV20

G5351M-K22-EU 419 €

VITESSE À VIDE : **8 000 rpm**
 ARBRE : **M14**
 PUISSANCE : **750 W**
 ALÉSAGE : **22 mm**
 POIDS : **2,3 kg**
 LONGUEUR : **337 mm**

Machine livrée en coffret
 avec 2 batteries 2 batteries
 BL2022 - 5 AH et 1 chargeur
 BC1121-EU



SCIE SABRE SÉRIE IQV20

C5101-K22-EU 359 €

VITESSE À VIDE : **3 000 rpm**
 COURSE : **1,25 po**
 POIDS : **3,6 kg**
 LONGUEUR : **429 mm**

Machine livrée en coffret
 avec 2 batteries 2 batteries
 BL2022 - 5 AH et 1 chargeur
 BC1121-EU



PISTOLET DE GRAISSAGE SÉRIE IQV20

LUB5130-K12-EU 399 €

PRESSION : **431 bar**
 DÉBIT : **75 g/min**
 FLEXIBLE : **762 mm**
 CAPACITÉ RÉSERVOIR : **400 gr**
 TYPE GRAISSE NLGI : **2-4**
 POIDS : **3,3 kg**
 LONGUEUR : **490 mm**

Machine livrée en coffret
 avec 1 batterie BL2012
 - 2,5 AH et 1 chargeur
 BC1121-EU



BATTERIE LITHIUM-ION - 20V 2.5AH

BL2012 139 €



BATTERIE LITHIUM-ION - 20V 5AH

BL2022 199 €



CHARGEUR UNIVERSEL 1 BATTERIE

BC1124-EU * 79 €



* BC1121-EU remplacé par BC1124-EU sur 2026



3 ans de garantie sur les machines et 2 ans pour les batteries




SÉLECTION 2026

PONCEUSE ET SURFACEUR

SURFACEUR Ø 150 2 MAINS

Idéal, pour la préparation des surfaces à aplaniir dans le nautisme, l'utilitaire ou le poids lourds. Produit recommandé après la mise en place du mastic. Mouvement épicycloïdal de 5 mm.

GP4721 **377 €**
472,12 €



10

VITESSE DE ROTATION : **900 tr/min**

EXCENTRATION : **5 mm**

PLATEAU : **Ø 150**

AVEC ASPIRATION

NIVEAU SONORE : **85 dBA**

VIBRATION : **0,7 m/s²**

POIDS : **1,83 kg**




Livrée avec plateau
Réf. GP4721-26
5 vis de fixation



NOUVEAUTÉ

SURFACEUR Ø 150

GP4717 **335 €**
420,48 €



8




Livrée avec plateau
Réf. A157385
6 vis de fixation



VITESSE DE ROTATION : **1000 tr/min** - EXCENTRATION : **5 mm** - PLATEAU : **Ø 150 avec 6 trous d'aspiration** - AVEC ASPIRATION - NIVEAU SONORE : **80 dBA** - VIBRATION : **0,8 m/s²** - POIDS : **1,2 kg**

PONCEUSE ORBITALE Ø 75

GP4612 **284 €**
355,00 €



8




Livrée avec plateau
Réf. A153327



VITESSE DE ROTATION : **12 000 tr/min** - EXCENTRATION : **2,5 mm** - CONSUMMATION D'AIR : **481 l/min** - AVEC ASPIRATION - NIVEAU SONORE : **70 dBA** - VIBRATION : **3,5 m/s²** - POIDS : **0,71 kg**

PONCEUSE À BANDE 10 X 330

GP4811 **193 €**
241,47 €




10



VITESSE DE ROTATION : **10 000 tr/min**
NIVEAU SONORE : **84 dBA**
VIBRATION : **3,8 m/s²**
POIDS : **0,78 kg**

SURFACEUR Ø 200

GP4734 **469 €**
586,52 €



10




Livrée avec plateau
Réf. GP4729-26



VITESSE DE ROTATION : **900 tr/min** - FIXATION PLATEAU : **5 vis** - EXCENTRATION : **5 mm** - AVEC ASPIRATION - NIVEAU SONORE : **93,8 dBA** - VIBRATION : **4,16 m/s²** - POIDS : **2 kg**

PONCEUSE ORBITALE 70 X 198

GP4342 **381 €**
477,38 €



8




Livrée avec plateau
Réf. A166328V



VITESSE DE ROTATION : **10 000 tr/min** - PLATEAU : **70x98** - EXCENTRATION : **5 mm** - CONSUMMATION D'AIR : **481 l/min** - AVEC ASPIRATION - NIVEAU SONORE : **75 dBA** - VIBRATION : **3,34 m/s²** - POIDS : **0,96 kg**

PONCEUSE À BANDE 20 X 520

GP4814 **239 €**
299,55 €



10



VITESSE DE ROTATION : **16 000 tr/min**
NIVEAU SONORE : **85 dBA**
VIBRATION : **3,1 m/s²**
POIDS : **0,92 kg**



SÉLECTION 2026

CENTRALE D'ASPIRATION

CENTRALE D'ASPIRATION AVEC 1 PONCEUSE ÉLECTRIQUE Ø 150 - DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE

SA385PE 1749 €
1995,00 €

Centrale d'aspiration à décolmatage automatique avec ponceuse Ø150 électrique



SA385PN 1399 €
1580,00 €

Centrale d'aspiration à décolmatage automatique avec ponceuse Ø150 pneumatique



MOTEUR : 1 - TENSION : 230V - PUISSEANCE : 1400W - CLASSE : M - DÉBIT D'AIR : 200 m³/h - DÉPRESSION : 245 mbar - SURFACE FILTRATION : 8 700 cm² - NIVEAU SONORE : 67 dBA - CAPACITÉ CUVE : 35 L - POIDS : 18,5 kg



Équipée de 2 roues pivotantes avec frein

Télécommande électrique et pneumatique



Filtration des poussières
≥0,1mg/m³



Voyant + alarme indiquant un sac plein ou colmatage des filtres



Inclus :
2 filtres HEPA
1 sac HEPA microfibre

OFF > Arrêt /stop

MAN > La machine tourne en continu comme un aspirateur standard
MAN-VBR > Au démarrage les 2 filtres sont décolmatés successivement, puis la machine tourne en continu. Le décolmatage se produit ensuite en fonction des besoins.

AUT > la machine électrique ou pneumatique branchée sur l'aspirateur va le démarrer ou l'arrêter automatiquement. Le décolmatage va se faire en fonction de l'état des filtres.

CENTRALE D'ASPIRATION SANS DÉCOLMATAGE

SA375PN 990 €
1115,00 €

MOTEUR : 1
TENSION : 230V
PUISSEANCE : 1400 W
DÉBIT D'AIR : 215 m³/
DÉPRESSION : 2 400 mm
NIVEAU SONORE : 60 dBA
CAPACITÉ DE CUVE : 37 L
POIDS : 12,8 kg
TÉLÉCOMMANDE PNEUMATIQUE



FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE



60
dBA

Livrée avec 1 ponceuse GP4643 (voir p.17)
+ 1 flexible coaxial 5 m

CENTRALE D'ASPIRATION

CENTRALE MULTIPOSTE

SA529PNPX **2 299 €**
2 560,00 €



Décolmatage manuel

Livrée avec 1 ponceuse GP4643 (voir p.17) + 1 flexible coaxial

MOTEUR : **2**
TENSION : **230 V**
PUISANCE : **2 400 W**
DÉBIT D'AIR : **360 m³/h**
DÉPRESSION : **2 200 mm**
NIVEAU SONORE : **72 dBA**
CAPACITÉ DE CUVE : **72 L**
CABLE D'ALIMENTATION : **8 m**
TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE



Cuve basculante



SA529PE **2 759 €**
3 246,87 €

Livrée avec clip pour maintien de câble et de tuyau d'aspiration + 1 ponceuse XPE4659 (voir p.18) + 1 flexible d'aspiration de 3,5 m

CENTRALE D'ASPIRATION AVEC DÉCOLMATAGE 2400 W



SA533PNPX

2 990 €
3 320,00 €

Décolmatage manuel

Livrée avec 2 ponceuses + 2 flexibles coaxiaux + 1 étagère + 2 perches



GP4643 (voir p.17)



GP4633 Finition (voir p.17)



GP4643 (voir p.17)



GP4633 Finition (voir p.17)



EQUIPEMENTS CENTRALES

	SA529PNPX	SA531PNPX	SA533PNPX
Ponceuse	1	2	2
Plateau	●	●	●
Étagère		●	●
Perche			●
Décolmatage	●	●	●




SÉLECTION 2026

LUSTREUSE



GP3730 290 €
364,85 €



VITESSE DE ROTATION : **2 500 tr/min** - PUISSANCE : **780 W**
CONSOMMATION D'AIR : **226 l/min** - FIXATION PLATEAU : **5/8**- NIVEAU SONORE : **85 dBA** - VIBRATION : **1,1 m/s²** -
POIDS : **2,25 kg**

LUSTREUSE Ø 150-178

Lustreuse polisseuse de gamme « Professionnelle », légère avec régulateur de vitesse. Elle offre une très bonne prise en main avec sa poignée latérale pour droitier et gaucher.

MINI LUSTREUSE Ø 75 SUR BATTERIE

XPE3758 340 €
378,01 €

VITESSE DE ROTATION :
700 - 2 500 tr/min
BATTERIE : **10,8 V 2.0 AH LI-ION**
NIVEAU SONORE : **71,6 dBA**
VIBRATION : **0,66 m/s²**
POIDS : **1,06 kg**
(avec batterie)




Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur



MINI LUSTREUSE Ø 75

GP3710
179 €
223,21 €



VITESSE DE ROTATION : **2 100 tr/min**
CONSOMMATION D'AIR : **170 l/min**
FIXATION PLATEAU : **5/16**
NIVEAU SONORE : **74 dBA**
VIBRATION : **2,3 m/s²**
POIDS : **0,77 kg**

Livrée avec plateau
Réf. GP3710-31A



MINI LUSTREUSE DE PAUME Ø 75

GP3810
330 €
416,61 €



VITESSE DE ROTATION :
3 000 tr/min
CONSOMMATION D'AIR : **360 l/min**
FIXATION PLATEAU : **5/16-24 M**
NIVEAU SONORE : **75 dBA**
VIBRATION : **1,4 m/s²**
POIDS : **0,58 kg**

 Livrée avec plateau
Ref. A153327



LUSTREUSE ÉLECTRIQUE Ø 150

XPE3958
205 €
228,00 €



VITESSE DE ROTATION : **700 à 2 500 tr/min** - ARBRE DE SORTIE : **M14**
PUISANCE : **800 W** - POIDS : **2,2 kg** - DÉMARRAGE SOFT-START
PROGRESSIF

LUSTREUSE XPE3958 AVEC KIT DE LUSTRAGE

XPE3958KLS
369 €
415,00 €

Livrée dans un sac avec 3 poches
500 ml (LP100 - LP110 - LP120)
+ 3 mousses de lustrage Ø 150
(AP005 - AP015 - AP025)
+ 1 chiffon micro fibre
+ 1 plateau velcro Ø 125 (AP001)



OUTILS SPÉCIFIQUES



DÉCAPEUSE

GP3150 **375 €**
470,47 €

Machine seule avec une brosse largeur 23 mm

VITESSE DE ROTATION : **3 500 tr/min** - LARGEUR DE TRAVAIL : **23 mm**
CONSOMMATION D'AIR : **120 l/min** - NIVEAU SONORE : **76 dBA** - VIBRATION : **2,36 m/s²** - POIDS : **1,18 kg**

BROSSE DURE

D92245 **19,35 €**
21,50 €

Largeur 23

D92243 **18,45 €**
20,50 €

Largeur 11



BROSSE DOUCE

D92244 **19,35 €**
21,50 €

Largeur 23

D92242 **18,45 €**
20,50 €

Largeur 11



RIVETEUSE 2,4 À 4,8

GP5791 **199,90 €**
254,75 €

1/4" **8**

COURSE : **16 mm** - POIDS : **1,48 kg**

Ø	ALUMINIUM	ACIER	INOXYDABLE
2,4	●	●	●
3	●	●	●
3,2	●	●	●
3,4	●	●	●
4	●	●	●
4,8/5	●	●	



RIVETEUSE 2,4 À 6,4

GP5792 **489 €**
611,25 €

1/4" **8**

COURSE : **14 mm** - POIDS : **1,79 kg**

Ø	ALUMINIUM	ACIER	ACIER INOXIDABLE
2,4	●	●	●
3	●	●	●
3,2	●	●	●
3,4	●	●	●
4	●	●	●
4,8/5	●	●	●
6	●	●	●
6,4	●	●	

PISTOLETS À CARTOUCHE ET POCHE

GP6120

259 €
324,81 €

1/4" **8**

CARTOUCHE : **300 - 310 ml**
POCHES : **300 - 400 - 600 ml**
PRESSION DE SERVICE : **6,3 bar**
POIDS : **1,05 kg**



FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE

GP6119

218 €
273,08 €


1/4" **8**

CARTOUCHE : **300 - 310 ml**
POCHES : **300 - 400 ml**
PRESSION DE SERVICE : **6,3 bar**
POIDS : **0,95 kg**



SÉLECTION 2026

OUTILS SPÉCIFIQUES



DÉPOINTEUSE EN COFFRET

GP5652BC **355 €** **446,92 €** **1/4"** **8**

Livrée avec 5 forets à dépointer, 1 huile et un raccord articulé

VITESSE DE ROTATION : **1600 tr/min** - CONSOMMATION D'AIR : **420 l/min** -
NIVEAU SONORE : **81 dBA** - VIBRATION : **0,3 m/s²** - POIDS : **2,10 Kg**

JEUX DE 5 FORETS À DÉPOINTER

GPS350F06	GPS350F08	GPS350F08L
78 € 97,57 €	78 € 97,57 €	88 € 110,31 €
Forets à dépointer Ø 6 45 mm	Forets à dépointer Ø 8 45 mm	Forets à dépointer Ø 8 80 mm

SCIE SABRE

GP5612
180 € **225,37 €** **1/4"** **8**

CAPACITÉ DE COUPE : **2 mm** - VIBRATION : **12,59 m/s²** - NIVEAU SONORE : **90 dBA** - POIDS : **0,63 kg**

SCIE SABRE

Scie sabre grosse capacité avec mandrin rapide. Echappement orientable. Coupe rapide grâce à sa course de 11 mm. Puissante et maniable.

GP5620
245 € **306,12 €** **1/4"** **8**

PUISANCE : **372 W** - VITESSE : **5 000 cps/min** - COURSE : **11 mm** -
CAPACITÉ DE COUPE : **6 mm** - VIBRATION : **12,96 m/s²** - POIDS : **1,1 kg**

SOUFFLETTE BEC COURT


GP6113 **11,20 €** **14,03 €**
1/4" **8**



SOUFFLETTE BEC COURT - GACHETTE PROGRESSIVE - LONGUEUR : **130 mm** - HAUTEUR : **150 mm** - ÉPAISSEUR : **22 mm** - POIDS : **0,15 kg**

SOUFFLETTE BEC LONG

GP6114 **15,70 €** **19,69 €**
1/4" **8**



SOUFFLETTE BEC LONG - GACHETTE PROGRESSIVE - LONGUEUR : **300 mm** - HAUTEUR : **150 mm** - ÉPAISSEUR : **22 mm** - POIDS : **0,2 kg**



Vendues uniquement en blister de 2 lames (Prix d'une lame)

9707335 **Lame droite affutée 35 mm** **58,40 €** **64,93 €**

9708160 **Lame droite affutée 60 mm** **62,20 €** **89,04 €**

9794110 **Lame droite affutée 110 mm** **67,70 €** **88,65 €**



9707624 **Lame en U affutée 24 mm** **61,80 €** **81,90 €**

9707936 **Lame en U affutée 36 mm** **61,80 €** **89,17 €**

9710163 **Lame en U affutée 63 mm** **58,30 €** **84,11 €**

9711190 **Lame en U affutée 90 mm** **72,90 €** **101,27 €**



9710222 **Lame oscillante Ø 63** **47,80 €** **82,83 €**

9710311 **Lame oscillante Ø 80** **47,80 €** **64,70 €**

LAME SCIE SABRE **Pochette de 5 lames** (Uniquement pour GP5612 et GP5615)

RA31318 **Lame grosse dent** **19 €** **23,75 €**



RA31324 **Lame dents medium** **19 €** **23,75 €**



RA31332 **Lame dent fine** **19 €** **23,75 €**



PACK SOUFFLETTES



GPS9118PACK **186 €** **233,52 €**

Présentoir 20 soufflettes

GPS9111PACK **118 €** **147,88 €**

Présentoir 10 soufflettes

GPS9118 **12,85 €** **16,07 €**

Longueur : 112 mm



GPS9111


13,05 € **16,32 €**



OUTILS SPÉCIFIQUES

PERCEUSE REVERSIBLE 10 MM

GP2306A

 142 €
 178,46 €


VITESSE DE ROTATION : 1800 tr/min
 SORTIE D'ARBRE : 3/8 x 24
 PUISANCE : 300 W
 NIVEAU SONORE : 86 dBA
 CONSOMMATION D'AIR : 113 l/min
 VIBRATION : 2,05 m/s²
 POIDS : 1,15 Kg



COUTEAU À PARE-BRISE EN COFFRET

GP5632KIT

 264 €
 330,63 €


OSCILLATION : 0-22 000 / min
 CONSOMMATION D'AIR : 120 l/mm
 NIVEAU SONORE : 76 dBA
 VIBRATION : 2,36 m/s²
 POIDS : 1,06 kg


Livrée en coffret avec un jeu de ventouse VL avec sangle

MARTEAU PNEUMATIQUE

GP5410

 165 €
 208,27 €


Idéal pour le dégrafoage après découpe laser

FRAPPE : 1000 cps/min
 CONSOMMATION D'AIR : 140 l/mm
 NIVEAU SONORE : 95,3 dBA
 VIBRATION : 4,3 m/s²
 POIDS : 1,0 kg

NOUVEAUTÉ
GP5225HBC 148 €
 185,77 €


Composition : 1 burineur GP5225H et 5 burins hexagonaux 11 mm AE17S, AE19S, AE20S, AE22S, AE60S

FRAPPE : 3 000 cps/min - EMMANCHEMENT : 11 mm - CONSOMMATION D'AIR : 156 l/min - NIVEAU SONORE : 99 dBA - VIBRATION : 5,1 m/s² POIDS : 1,6 kg

BURINEUR HEXAGONAL BASSE VIBRATION


GP5235

 209 €
 261,02 €


FRAPPE : 2 500 cps/min
 EMMANCHEMENT : 11 mm
 COURSE PISTON : 73 mm
 CONSOMMATION D'AIR : 51 l/min
 NIVEAU SONORE : 100 dBA
 VIBRATION : 6,92 m/s²
 POIDS : 2,6 kg


Livré sans burin
GP5415

 253 €
 316,42 €


FRAPPE : 3 000 cps/min AIGUILLES : 19 X 3 mm plates - CONSOMMATION D'AIR : 238 l/min - NIVEAU SONORE : 97 dBA - VIBRATION : 16,6 m/s² - POIDS : 2,7 kg


Molette de réglage pour gérer la cadence

MINI DÉROUILLEUR 13 AIGUILLES

Mini dérouilleur idéal pour les petites surfaces peu accessibles. Très léger, seulement 0,48 kg. Idéalement à utiliser avec le pistolet venturi GP6108 pour aspirer les résidus.

GP5405 205 €
 256,26 €


FRÉQUENCE : 3 000 cps/min - VIBRATION : 9,6 m/s² - CONSOMMATION D'AIR : 48 l/min - NIVEAU SONORE : 98,8 dBA - POIDS : 0,48 kg

Utilisation : enlever la Calamine au niveau des injecteurs, décapage de petite surface ou accès difficile.

GP5405-04 36,20 €
 45,29 € Jeux de 13 aiguilles pour GP5405

SÉLECTION 2026

INDUSTRIE



RIV502 926 €
1029,77 €

Capacité 4 à 6,4

Livrée avec tous les équipements

Pour rivets à rupture de tige standard dans tous les alliages jusqu'au Ø 6,4.

PRESSION D'AIR : **6 bar** - PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : **5/7 bar**
 CONSOMMATION D'AIR : **4,8 lt** - COURSE : **26 mm**
 FORCE DE TRACTION : **à 6 bar 16 000 N** - POIDS : **1,866 kg**
 VIBRATIONS : < **2,5 m/s²** - NIVEAU SONORE : **78,5 dBA**
 OUTIL PRÉPARÉ POUR RIVET Ø 6,4

RIVETEUSE OLÉOPNEUMATIQUE

RIV502 615 €
683,36 €

Capacité 2,4 à 4,8

Livrée avec tous les équipements

Pour rivets à rupture de tige standard dans tous les alliages jusqu'au Ø 4,0 (Ø 4,8 seulement en aluminium).

PRESSION D'AIR : **5 bar** - PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : **3/7 bar**
 CONSOMMATION D'AIR : **2,6 lt** - COURSE : **20 mm**
 FORCE DE TRACTION : **à 6 bar 8 500 N** - POIDS : **1,49 kg**
 VIBRATIONS : < **2,5 m/s²** - NIVEAU SONORE : **77,5 dBA**
 OUTIL PRÉPARÉ POUR RIVET Ø 4

RIV503 661 €
734,72 €

Capacité 2,4 à 6

Livrée avec tous les équipements

Pour rivets à rupture de tige standard dans tous les alliages jusqu'au Ø 4,8 (Ø 6 seulement en aluminium).

PRESSION D'AIR : **6 bar** - PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : **5/7 bar**
 CONSOMMATION D'AIR : **4,35 lt** - COURSE : **20 mm**
 FORCE DE TRACTION : **à 6 bar 10 900 N** - POIDS : **1,54 kg**
 VIBRATIONS : < **2,5 m/s²** - NIVEAU SONORE : **78 dBA**
 OUTIL PRÉPARÉ POUR RIVET Ø 4,8

RIV506 1 084 €
1205,05 €

Capacité 4,8 à 7,7

Rivets structure

Livrée avec tous les équipements jusqu'au 6,4


Pour rivets à rupture de tige standard dans les alliages Ø 6,4 (Magnariv, Monriv) et Gtreriv Ø 7,7.

PRESSION D'AIR : **6 bar** - PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : **5/7 bar**
 CONSOMMATION D'AIR : **4,8 lt** - COURSE : **20 mm**
 FORCE DE TRACTION : **à 6 bar 18 000 N** - POIDS : **1,866 kg**
 VIBRATIONS : < **2,5 m/s²** - NIVEAU SONORE : **78,5 dBA**
 OUTIL PRÉPARÉ POUR RIVET Ø 6,4



DÉROUILLEUR **TRELAWNY**

Dérouilleur industrie. Configuration en forme pistolet pour des travaux de longue durée. Equipé d'une commande à levier et d'une poignée confort anti-vibration. Livré avec 19 aiguilles.




2BPGA 504 €
560,29 €

1/4" 10



FRAPPE : **3 000 cps/min**
 AIGUILLES : **19 X 3 mm**
 CONSUMMATION D'AIR : **156 l/min**
 NIVEAU SONORE : **113,3 dBA**
 VIBRATION : **12,6 m/s²**
 POIDS : **2,6 Kg**



BURINEUR PISTOLET **TRELAWNY**

Burineur industrie. Configuration en forme pistolet pour des travaux de longue durée. Equipé d'une commande à levier et d'une poignée confort anti-vibration, il reste le plus léger de la gamme. Seulement 2 kg. Livré avec 1 burin plat de 19 mm Réf. 704.1101




2BPGM 504 €
560,29 €

1/4" 10



FRAPPE : **3 000 cps/min**
 EMMANCHEMENT : **12 mm**
 CONSUMMATION D'AIR : **156 l/min**
 NIVEAU SONORE : **98,6 dBA**
 VIBRATION : **22,4 m/s²**
 POIDS : **2 Kg**



RIVETEUSE ET SERTISSEUSE



RIVETEUSE SUR BATTERIE 2.4 À 4.8

RIV710 636 €
707,35 € Livrée en boite carton avec 1 batterie et 1 chargeur.

COURSE : 27mm - PUISSANCE : 20 000 Nm - BATTERIE : 18V - CAPACITÉ : 2.0Ah - TEMPS DE CHARGE : 60 min - POIDS : 1,57 kg (sans batterie)



RIVETEUSE SUR BATTERIE 2.4 À 6.4

RIV720 1 005 €
117,41 € Livrée en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

COURSE : 27mm - PUISSANCE : 20 000 Nm - BATTERIE : 18V - CAPACITÉ : 2.0Ah - TEMPS DE CHARGE : 60 min - POIDS : 1,63 kg (sans batterie)

SERTISSEUSE SUR BATTERIE M3-M10

RIV730 913 €
1014,90 € Livrée en boite carton avec 1 batterie et 1 chargeur

COURSE : 10 mm - PUISSANCE : 20 000 Nm - BATTERIE : 18V - CAPACITÉ : 2.0Ah - TEMPS DE CHARGE : 60 min - POIDS : 1,7 kg (sans batterie)

M10 Seulement en aluminium

Avec système de comptage du nombre de sertissage



SERTISSEUSE MANUELLE À CLIQUET POUR ÉCROUS

RIV906 322 €
358,35 €

Pour écrous à sertir femelles RIVSERT de M5 à M12 et écrous à sertir mâles RIVBOLT de M5 à M8.

LA RIV906 peut poser des inserts jusqu'à M12. Équipée d'un système rapide pour le changement du tirant. RIV906 est vendue dans une mallette

COURSE : 0-7 mm - DIMENSIONS : 210x133x40 mm
POIDS (SANS KIT) : 1,100 kg



SERTISSEUSE OLÉOPNEUMATIQUE POUR ÉCROUS M3 À M10

RIV938 2 099 €
2 279,16 € Livrée sans équipements

Capacité M3 - M10

Pour écrous à sertir femelles RIVSERT de M3 à M10 et écrous à sertir mâles RIVBOLT de M4 à M10.

- Idéale pour serrage multi épaisseur en production
- Gachette 1 phase



PRESSION D'AIR : 6 bar - PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : 5/7 bar - CONSUMMATION D'AIR : 5 lt - COURSE : 6,5 mm - FORCE DE TRACTION : à 6 bar 20 000 N - POIDS : 2,04 kg - VIBRATIONS : < 2,5 m/s² - NIVEAU SONORE : 76 dBA

SERTISSEUSE SUR BATTERIE M3-M12

RIV740 1 282 €
1 424,98 € Livrée en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

COURSE : 10mm - PUISSANCE : 28 000 Nm - BATTERIE : 18V - CAPACITÉ : 2.0Ah - TEMPS DE CHARGE : 60 min - POIDS : 1,71 kg (sans batterie)

Avec système de cycle de sertissage automatique ou « manuel ». Avec système de comptage du nombre de sertissage



RIVETEUSE MANUELLE POUR RIVETS JUSQU'AU Ø 4.8

RIV18 49 €
54,37 €

Pour rivets aveugles du Ø 2.4 au Ø 4.8 (la longueur totale du clou doit être max 50 mm). Avec 4 buses pour rivets Ø 2.4, 3.0/3.2, 4.0, 4.8 (4.8 seulement aluminium et cuivre)

Ø	ALUMINIUM	ACIER	CUIVRE	INOX
2,4	●	●	●	●
3.0/3.2	●	●	●	●
4	●	●	●	●
4.8	●		●	



SERTISSEUSE OLÉOPNEUMATIQUE POUR ÉCROUS M3 À M12

RIV998 1 998 €
2 220,83 € Livrée avec tous les équipements

Capacité M3 - M12

Pour écrous à sertir femelles RIVSERT de M3 à M12 et écrous à sertir mâles RIVBOLT de M4 à M8.

- Gachette double phase



PRESSION D'AIR : 6 bar - PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : 5/7 bar - CONSUMMATION D'AIR : 7,5 lt - COURSE : 0/6,5 mm - FORCE DE TRACTION : à 6 bar 19 000 N - POIDS : 2,4 kg - VIBRATIONS : < 2,5 m/s² - NIVEAU SONORE : 70 dBA



CHARIOT POIDS LOURDS



Le tuyau double permet un retour d'air dans le silencieux. Cela limite le bruit et la diffusion de poussières de frein dans l'environnement de travail

...

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

...



Silencieux sous le coffre de rangement

CA6800L

Broche longue


2 690 €
2 990,00 €

Broche courte

CA6800

Broche courte

2 690 €
2 990,00 €



Support pour les douilles les plus utilisées et pour les bombes de graisse



Équilibrage de charge pour le maintien de la clé à chocs



Fourreau de rangement pour les démonte-pneus et clé dynamométrique



Filtre régulateur lubrificateur avec prise d'air sec pour gonflage des pneus

CHARIOT POUR EXTRACTEUR ÉTRIER DE FREIN

Spécialement conçu pour le démontage ou le changement des étriers de freins, bagues et tambours sur les poids lourds, autobus et véhicules industriels.


Réduit jusqu'à 70% le temps de travail. Limite les risques d'accidents (blessure au dos, chute de l'étrier sur les pieds, etc.).



FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE

GT100

2 438 €
2 700,00 €



- 1 Roulettes dirigeables avec freins de blocage
- 2 Levier de commande manuelle du système hydraulique
- 3 Support d'étrier de frein
- 4 Plateau magnétique
- 5 Vérin hydraulique

CHARIOT SUPPORT POUR EXTRACTION DISQUE/MOYEUX/TAMBOUR FREINS PL


Spécialement conçu pour accueillir l'ensemble du moyeu (moyeu, disque et étrier) lors du changement de roulements sur les poids lourds, autobus et véhicules industriels. L'ensemble pourra être démonté directement sur le support, sans efforts, assisté par un treuil pour la dépose de l'étrier et du disque.

Limite les risques d'accidents (blessure au dos, chute de l'étrier sur les pieds...).



GT200

3 281 €
3 645,92 €



CHARIOT POIDS LOURDS

CHARIOT SUPPORT POUR EXTRACTION MOYEU ET TAMBOUR PL REMORQUE BASSE

Spécialement conçu pour le démontage ou le changement des tambours et moyeux sur les remorques basses des poids lourds (type porte char). Réduit jusqu'à 70% le temps de travail. Limite les risques d'accidents (blessure au dos, chute de l'étrier sur les pieds, etc).

GT400
2 907 €
3 230,00 €


CHARIOT SUPPORT POUR EXTRACTEUR DE DISQUE DE FREIN PL

Spécialement conçu pour séparer les disques du moyeu en un temps record lorsque ceux-ci sont collés par la corrosion. Réduit le temps de travail et sécurise l'opération en évitant à l'opérateur l'utilisation de marteaux, disqueuses, découpeuses... Limite les risques d'accidents.

GT500
4 865 €
5 405,00 €


CHARIOT SUPPORT POUR EXTRACTEUR ÉTRIER DE FREINS PL À EMBASE LARGE

Support d'étrier de frein, notamment pour les véhicules à essieux pivotants.

GT300
2 866 €
3 184,90 €


CHARIOT EXTRATEUR BATTERIE / CATALYSEUR PL


Spécialement conçu pour le démontage et la manipulation des batteries et catalyseurs sur les poids lourds, autobus et véhicules industriels.

GT6001
4 990 €
5 545,00 €


Livré avec accessoires isolés

CHARIOT SUPPORT POUR EXTRACTEUR UNIVERSEL DE SILENBLOC PL

Solution ergonomique pour le retrait sûr et rapide de tous les types de silentblocs sur les véhicules lourds.

GT700
5 990 €
6 690,00 €


CRICS OLÉOPNEUMATIQUE

Cattini
OLEOPNEUMATICA



YAK215N

20/40 t

1839 €

2 042,80 €

YAK215L

20/40 t LONG

1995 €

2 219,30 €

YAK312

15/30/60 t

2 725 €

3 031,01 €

YAK415R

13/23/43/70 t

3 999 €

4 457,92 €

YAK330S

25/50/80 t

5 990 €

6 650,00 €

YAK135

30 t

2 650 €

2 944,83 €

PORTABLE

YAK215P

20/40 t

1970 €

2 192,92 €

Capacité	YAK215P	YAK215N	YAK215L	YAK312	YAK330S	YAK415R	YAK135
Hauteur mini	150	152	155	120	313	150	351
Hauteur maxi	300	300	300	255	818	400	573
Capacité 1 vérin	40 t	40 t	40 t	60 t	80 t	70 t	30 t
Capacité 2 vérin	20 t	20 t	20 t	30 t	50 t	43 t	-
Capacité 3 vérin	-	-	-	15 t	25 t	23 t	-
Capacité 4 vérin	-	-	-	-	-	13 t	-
Longueur châssis	500	525	700	660	1115	1000	760
Largeur hors tout	300	300	300	300	370	350	310
Poids	35 Kg	39 Kg	39 Kg	50 Kg	146 Kg	75 Kg	57 Kg



ACCESOIRES POUR CRICS OLÉOPNEUMATIQUES

RAL10

Rallonge 10 mm

51 €

56,77 €



RAL120

Rallonge 120 mm

71 €

80,00 €



RAL70

Rallonge 70 mm

62 €

69,20 €



A00875

Support en V

112 €

126,54 €




CRIC PNEUMATIQUE 2 T



YAK132

539 €

598,89 €



A : mini 132
max 326
B : 250
POIDS : 14 Kg

CRIC ROULEUR-BOUTEILLE

CRICS ROULEURS



Cric rouleur 3 t

GT3 3 t496 €
574,17 €

Avec pédale d'approche



Cric rouleur 2 t extra bas

GT2X 519 €

580,58 €

Avec pédale d'approche



CRIC ROULEUR 2 T AVEC SÉCURITÉ

GT2S 519 €


580,58 €

En cas d'abaissement accidentel, le bras de levage se verrouille à 320 mm du sol (GT2S uniquement)

Avec pédale d'approche

**T6** 6 t899 €
999,00 €**T12** 12 t1385 €
1541,88 €

Avec pédale d'approche



Capacité	GT2X	GT2S	GT3	T6	T12
A	70	95	95	170	190
B	135	135	135	220	270
C	450	470	470	580	580
D	850	850	850	1250	1482
E	900	900	900	1310	1550
F	1640	1610	1610	2 215	2 480
G	360	360	360	414	414
H	253	257	257	336	386
Poids	39 Kg	37,5 Kg	36 Kg	81 Kg	123 Kg

VÉRINS DE FOSSE

TRS750499 €
559,00 €**TRS1200**798 €
887,57 €

Capacité	TRS750	TRS1200
A	1110	1110
B	820	815
C	315	315
D	1930	1925
E	60	60
F	720	720
Poids	28 Kg	34 Kg



* Hors joint thorique et huile hydraulique



CRICS BOUTEILLES OLÉOPNEUMATIQUES

BRA20 20 t585 €
649,00 €**BRA30** 30 t685 €
760,43 €**BRA20** 20 t **BRA30** 30 t

Capacité	BRA20	BRA30
A	234	242
B	138	138
C	75	75
D	447	455
Poids	15,5 Kg	20 Kg

Pression télécommande
7 bars et au moins
270 L/min

SUPPORT DE BOÎTE

Pour série TRS -
Capacité 350 Kg**PF350**330 €
367,68 €

SÉLECTION 2026

CHANDELLE

CHANDELLE À ROULETTE À MANCHE

Le manche et les roulettes facilitent le positionnement de la chandelle sous le véhicule. Le ressort des roulettes se comprime et la chandelle porte sur le sol en toute sécurité.


82/AR2

 CAPACITÉ : **15 t** - LA PIÈCE - HT MINI : **370** - HT MAXI : **610** - POIDS : **22 Kg**
460 €
512,36 €

82/AR1

 CAPACITÉ : **15 t** - LA PIÈCE - HT MINI : **270** - HT MAXI : **400** - POIDS : **15,50 Kg**
350 €
389,66 €

32225B

	PHOTO	CAPACITÉ	HT MINI	HT MAXI	POIDS	OBSERVATION	PRIX
Y452300	F	3 t	322 mm	465 mm	5,2 Kg	Chandelle à goupille 3 appuis	97 € 108,50 €
Y452600	F	6 t	395 mm	625 mm	13,8 Kg	Chandelle à goupille 3 appuis	185 € 204,93 €
Y451205	G	12 t	302 mm	450 mm	20 Kg	Chandelle à goupille et roulette	307 € 341,52 €
32109	A	10 t	771 mm	1194 mm	49 Kg	Chandelle haute à goupille 4 appuis	735 € 818,86 €
32107	D	10 t	455 mm	705 mm	14 Kg	Chandelle à crémaillère + goupille de sécurité	310 € 346,06 €
32225B	B	20 t	309 mm	500 mm	27Kg	Chandelle à goupille	339 € 379,80 €

Toutes les chandelles ci-dessus sont vendues par paire

81

81	E	3 t	410 mm	700 mm	5,2 Kg	Chandelle à goupille	94 € 104,47 €
81/A	H	5 t	370 mm	600 mm	11Kg	Chandelle à goupille	239 € 266,00 €
81/B	H	5 t	650 mm	1070 mm	15 Kg	Chandelle à goupille	289 € 318,00 €
82	H	15 t	420 mm	640 mm	30 Kg	Chandelle à goupille	359 € 399,15 €
83	J	15 t	660 mm	1080 mm	41 Kg	Chandelle à goupille avec roulette	445 € 495,75 €
85/A	C	10 t	1150 mm	1900 mm	80 Kg	Chandelle à vis avec roulette	1090 € 1211,00 €

Toutes les chandelles ci-dessus sont vendues à la pièce




LÈVE ROUE POIDS LOURDS **MEGA**

Levier de support manuel pour réduire la contrainte de levage lorsque vous travaillez à une capacité maximale. Il est équipé d'une chaîne pour assurer un déplacement avec roue. Spécialement conçu pour l'enlèvement des roues jumelées et les roues de grandes tailles.


SCR700 **1885 €**
2.094,31 €

Capacité	700 Kg
Écartement bras de levage	480-750
Hauteur levage mini	105
Hauteur de levage maxi	630
Poids	134 Kg



LÈVE ROUE POIDS LOURDS

Y471106 **499 €**
555,02 €

Capacité	160 Kg
Écartement bras de levage	480-750
Hauteur levage mini	105
Hauteur de levage maxi	630
Poids	28 Kg



* Hors joint thorique et huile hydraulique




SÉLECTION 2026

GRUE PLIANTE

MG1000 1015 €
127,67 €


	MG1000
Capacité	1000 Kg
A	1480
B	2 340
C	1600
D	880
E	80
G	540
R-mini	1000
R-maxi	1300
Poids	117 Kg



Flèche 4 positions :
1000 kg - 800 kg -
600 kg - 300 kg

VÉRINS DE FOSSE

MV5
469 €
522,83 €



MV15
726 €
806,79 €




Capacité	MV5	MV15
A	1130	1150
B	800	780
C	320	380
D	1930	1930
F	510	610
Poids	33 Kg	60 Kg

SUPPORT DE BOÎTE

Pour série MV - Capacité 100 Kg

MPS15V 368 €
409,03 €



GPS9510 255 €
310,81 €
Ø intérieur 10

ENROULEUR D'AIR

Enrouleur de 15 m + 1 m avec boîtier plastique haute résistance fourni avec dispositif d'arrêt du tuyau tous les 50 cm

GPS9508 220 €
275,58 €
Ø intérieur 8

ENROULEUR TAMBOUR OUVERT PL

GPS9610 456 €
569,87 €

Enrouleur tuyau Ø 10 intérieur - Longueur : 20 m - Filetage Entrée : 1/2 F - Sortie : 3/8 M



GPS9613 494 €
617,25 €

Enrouleur tuyau Ø 13 intérieur - Longueur : 20 m - Filetage Entrée : 1/2 F - Sortie : 1/2 M

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

GPX9615 298 €
373,01 €

Enrouleur de câble 15 m
Câble 3 x 2,5
Sans prise
Avec protection thermique



RALLONGE D'AIR

GPS101810 136 €
171,00 €
Ø intérieur 10
Longueur 10 m

Flexible antistatique avec coupleur
Sécurité et embout
Idéal pour travaux de peinture



GPS101510

Ø intérieur 10
Longueur 10 m

87 € 107,75 €

Flexible haute résistance
Rallonge résistante 20 bar Ø 8/10
Intérieur avec embout et coupleur
Femelle de sécurité

GPS081310

Ø intérieur 8
Longueur 10 m

75 € 94,48 €



PRESSE



PRESSE 50 t



Vérin mobile



Approche pneumatique rapide



Treuil pour tablier



Commande au pied couplée



Jeu de 3 poinçons + bac de rangement (en option)

MPS20

Jeu de poinçons pour MP20

99 €

112,77 €

MPS30

Jeu de poinçons pour MP30A

164 €


182,48 €

MPS50

Jeu de poinçons pour MP50A

204 €

226,56 €



	MPS20	MPS30A	MPS50A
A	1910	1940	2 110
B	600	600	750
C	920	910	1350
D	125	150	230
E	260	340	380
F	150	150	150
G	1150	1150	1120
H	580	610	790
Poids	130 Kg	230 Kg	350 Kg



PRESSE 30 t



Vérin mobile



Approche pneumatique rapide



Commande au pied couplée

PRESSE 20 t



Protection de presse

MPS20M

Protection pour MP20

336 €

374,18 €

MPS30M

Protection pour MP30A

357 €

396,73 €

MPS50M

Protection pour MP50A

869 €


965,92 €

PRESSE

PRESSE OLEOPNEUMATIQUE À COMMANDE AU PIED

PRP50 50 T

2 999 €
3 442,31 €
Livrée avec bac de rangement et jeu de poinçons



- Vérin mobile
- 100 % des commandes se font avec le pied
- Tablier soutenu par des vérins, il se descend et se lève manuellement

- 1 Pédale de relâche
- 2 Approche moto pompe
- 3 Approche rapide hydraulique
- 4 Travail en pression



Protection de presse pour PRP50

A-5612 625 €
697,75 €

Protection de Presse pour modèle PRC

A-5613 710 €
808,11 €



PRB30

1 235 €
1 378,31 €

30 T

Livrée avec jeu de poinçons

FABRIQUÉ EN EUROPE
MADE IN EUROPE

GARANTIE
3 ANS*

PRC30

1 589 €
1 784,75 €

30 T

Livrée avec jeu de poinçons

PRESSE HYDRAULIQUE À COMMANDE MANUELLE

	PRB30	PRC30	PRP50
Capacité	30 t	30 t	50 t
A	670	670	890
B	530	530	720
C	1850	1850	1920
D	132	132	195
E	488	488	490
G1 Minimum	53	17	80
G2 Maximum	740	854	465
R1 Hydraulique	150	120	120
R2 Extension	75	75	75
R Total	225	195	195
M Latéral			229
Poids	104 Kg	112 Kg	225 Kg



PRESSES 70-100-150T SUR DEMANDE

* Hors joint thorique et huile hydraulique



SÉLECTION 2026

BIG WIPES

LINGETTES INDUSTRIELLES POUR NETTOYAGE DES MAINS, Outils ET SURFACES

BW2420 19,90 €HT

Elimine les salissures industrielles :

- Peinture
- Colles
- Graisse et huile
- ...Et encore plus
- Mousse Exp.
- Silicone
- Mastic



Vendu par 2 box de 8 tubes de 100 lingettes



Lien vidéo



Composition du kit:
2x10 ml adhésif
1 poudre noire
1 poudre grise

Prix utilisateur :
25,27 €HT



Vendu en présentoir comptoir de 10 kits

Lien vidéo

Q-BOND-MINIKIT

COLLE POUR LA RÉPARATION ET L'ASSEMBLAGE

Résiste à 180° et 90 bars de pression

LES CARACTÉRISTIQUES :

Q-Bond fonctionne sur la plupart des plastiques, durs/rigides comme l'ABS, sur le bois, le PVC, la graphite carbone, la fibre de verre, la bakélite.
Il fonctionne aussi sur la plupart des métaux, surtout les alliages malléables comme l'aluminium, le magnésium, la fonte coulée ainsi que sur la plupart des surfaces en caoutchouc.

LES AVANTAGES :

- Sèche rapidement en moins de 10 secondes,
- Application rapide et facilité de mise en place,
- Possibilité de le poncer, de le renforcer, de coller des matières différentes,
- Résiste à une force d'arrachement,
- Non périsable, produit en poudre,
- Pas de buse mélangeuse pour la mise en place du produit,
- Économique (2x moins cher qu'une Locite 3090 bi composant).

POSSIBILITÉS DE RÉPARATIONS :

- Joints, courroies, sangles caoutchouc,
- Renforcement et remplacement des pièces en plastique,
- Pare-chocs, pattes de phares, calandres,
- Réservoirs automobiles, résiste à l'eau, l'huile, l'essence et au gaz,
- Réparation des pièces en aluminium,
- Remplissage des brèches,
- Radiateurs,
- Carénages,
- Batteries,
- etc...